

VIVIAM

Soluzioni per la logistica medica

NEW!

SOLUZIONI 24H
ANTIMICROBICHE



POLY CART
Pag. 82



MAX SALUS
Pag. 80

CATALOGO LINEA MEDICALE

V 230701



5

50

45

35

30

56

51

46

36

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

52

53

54

57

58

SIAMO SPECIALISTI IN ARREDAMENTO OSPEDALIERO

VIVIAM MED serve i suoi clienti in modo fedele ed affidabile da 35 anni, con l'obiettivo di proporre sempre le soluzioni di stoccaggio più avanzate.

I nostri prodotti coprono le esigenze di tutti i reparti ospedalieri.

Ci preoccupiamo di rimanere aggiornati sulle necessità provenienti da tutto il mondo ospedaliero in modo da proporre nuove soluzioni e nuovi prodotti. Dietro di noi c'è un team di sviluppo con molti anni di esperienza che supporta e propone soluzioni creative tutti i giorni.

Il nostro lavoro è massimizzare lo spazio con innovazione ed un eccellente rapporto qualità prezzo.

Contattaci:

Tel: 0331 542053

supporto@viviam.it

www.viviam.it

LOGISTICA OSPEDALIERA

Scaffalature medicali

8



Scaffalature in metallo

16



Scaffalature compattabili medicali

22



Carrelli medicali di trasporto aperti

24



Carrelli di servizio

28



Carrelli medicali per stoccaggio (Apollo)

30



Armadi per farmaci

46




Cassettiere per farmaci

50



Contenitori ISO6040

54



LOGISTICA CENTRALI DI STERILIZZAZIONE

Scaffalature per centrali di sterilizzazione 62



Prodotti ISO6040 per CSSD 64



SISTEMI DI SCAFFALATURE MODULARI A RIPIANI

Scaffalature Standard 66



Scaffalature Compattabili 74



Scaffalature Antibatteriche 80



CARRELLI OSPEDALIERI

Carrelli Poly 82



Carrelli Smart 86



Carrelli EcoLine 90



Carrelli Mediroll 112



STRUMENTI IGIENICO-SANITARI

Contenitore guanti monouso 116



Portabottiglia per disinfettanti

SISTEMA MODULARE ISO 60-40


MAGAZZINO FARMACIA CENTRALE



SOLUZIONI PER L'EFFICIENZA NELLA LOGISTICA OSPEDALIERA

Serie completa di prodotti integrati per la gestione e lo stoccaggio dei medicinali, tutto basato sul sistema modulare ISO 6040.

Il sistema permette alla struttura di immagazzinare, gestire e trasportare i farmaci ed i presidi medicali dal magazzino della farmacia centrale al reparto e, per ultimo, al letto del paziente.



REPARTO



SALA



CAMERA



Vantaggi del sistema modulare ISO 6040

- Facilità di trasporto di medicinali e apparecchiature medicali.
- Aumento della capacità di stoccaggio.
- Miglior utilizzo dello spazio disponibile.
- Accesso rapido e veloce ai medicinali per lo staff medico.
- Organizzazione più efficiente del magazzino.
- Personalizzabile con il proprio sistema informatico a codici a barre.
- Riduzione degli errori nella somministrazione dei medicinali.
- Riduzione degli sprechi di tempo e dei costi di gestione dei medicinali sia in farmacia centrale che in reparto.

SALUS SERIES



IGIENICO, STABILE, ROBUSTO E FLESSIBILE

- Modulare = infinite combinazioni possibili
- Altezze personalizzabili ogni 120 mm
- Compatibile con i contenitori ISO 60-40
- Guide telescopiche e fisse
- Struttura senza fori = facile da pulire
- Alluminio anodizzato 20 micron = nessun difetto di verniciatura
- Inossidabile
- Leggero
- Capacita' di carico di 1000 kg per unità.
- Range termico: da -20°C a +80°C
- Flat packaging = risparmio sul trasporto
- Lunga durata nel tempo
- Montaggio senza attrezzi speciali
- Massimo sfruttamento dello spazio



SALUS SERIES



PANNELLO SUPERIORE

In alluminio, rimovibile per facilitare le operazioni di pulizia



GUIDE

Permettono di estrarre i cestelli verso il fronte in posizione orizzontale o inclinata



GUIDE DOPPIO ACCESSO


I cestelli possono essere estratti da entrambi i lati della scaffalatura o carrello



RUOTE AD INNESTO


Opzionali, per uno scorrimento più fluido, si innestano facilmente grazie alla predisposizione di serie

Non compatibile con il Blocco Anticaduta



GUIDE TELESCOPICHE

Opzionali, consentono l'estrazione totale del vassoio



SOLUZIONI STATICHE - TIPO-E



SLS-RACK-E-1880

UNITÀ BASE TIPO-E
12 POSIZIONI
715x430x H1880 mm



SLS-RKAD-E-1880

UNITÀ ADDIZ.
BASE TIPO-E 12
POSIZIONI
680x430x H1880 mm



SLS-RAIL-E-1

GUIDE TIPO-E
(COPPIA) - 400 mm



SLS-RAIL-DS-E

GUIDA TIPO-E DOPPIO
ACCESSO (COPPIA) -
400 mm



SLS-TOP-E

TOP COVER
TIPO-E

SOLUZIONI STATICHE - TIPO-U



SLS-RACK-U-1880

UNITÀ BASE TIPO-U
12 POSIZIONI
515x630x H1880 mm



SLS-RKAD-U-1880

UNITÀ ADDIZ.
BASE TIPO-U
12 POSIZIONI
480x630x H1880 mm



SLS-RAIL-U-1

GUIDE TIPO-U
(COPPIA) - 600 mm



SLS-RAIL-DS-U

GUIDA TIPO-U DOPPIO
ACCESSO (COPPIA) -
600 mm



SLS-TOP-U

TOP COVER
TIPO U

OPTIONAL COMUNI



SLS-BBG-RK-E

GUIDA TELESCOPICA TIPO-E
(COPPIA) - 400 mm



SLS-BBG-RK-U

GUIDA TELESCOPICA TIPO-U
(COPPIA) - 600 mm



SLS-RAIL-4TLS

SERIE DI 4 PIASTRE PER
GUIDE TELESCOPICHE



PNWL-SET

RUOTINA DI
SCORRIMENTO (CAD.)



SCAFFALATURE MEDICALI

SALUS SERIES





Esempio di scaffalatura medica TIPO-U
1 unità base + 5 unità aggiuntive

DIMENSIONI SCAFFALATURA TIPO-E




DIMENSIONI SCAFFALATURA TIPO-U



PORTATA PER SINGOLA CAMPATA - 1000 kg

SALUS SERIES



SPALLA

Unica, preforata da entrambi i lati.
Nessun foro a vista

RIPIANO IN POLIETILENE

Ventilati, fino a 250 kg
di portata a ripiano


Esempio di scaffalatura medica a ripiani SALUS Series
1 spalla + 4 ripiani in polietilene ad alta densità



Guarda il video

SPALLA IN ALLUMINIO

Altezza mm (H)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
1880	1000	SLS-FRAC-E-1880	SLS-FRAC-U-1880




Completa di basi regolabili e tappi

Ripiano Ventilato - Doghe in polietilene o alluminio

Lunghezza mm (L)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
400	250	SLS442	SLS592
475	250	SLS444	SLS594
550	250	SLS446	SLS596
625	250	SLS448	SLS598
700	250	SLS450	SLS600
775	250	SLS452	SLS602
850	250	SLS454	SLS604
925	240	SLS456	SLS606
1000	240	SLS458	SLS608
1075	220	SLS460	SLS610
1150	220	SLS462	SLS612
1225	220	SLS464	SLS614
1300	200	SLS466	SLS616
1375	200	SLS468	SLS618
1450	200	SLS470	SLS620
1525	180	SLS472	SLS622
1600	180	SLS474	SLS624
1675	180	SLS476	SLS626
1750	150	SLS478	SLS628
1825	150	SLS480	SLS630
1900	120	SLS482	SLS632
1975	110	SLS484	SLS634

DOGHE IN POLIETILENE GRIGIO CHIARO



Completo di n°4 tasselli di aggancio alle spalle

SCAFFALATURE METALLICHE

Il personale medico deve individuare rapidamente e facilmente le forniture per una migliore assistenza ai pazienti.

Gli studi dimostrano che gli infermieri trascorrono almeno il 5-20% del loro tempo sul recupero dei rifornimenti.

Sistemi di stoccaggio e gestione dell'inventario ben progettati e implementati possono ridurre drasticamente il tempo impiegato dagli infermieri per il recupero dei materiali di consumo.

Ottimizza l'utilizzo dello spazio in modo efficiente


Semplice metodo di "Codifica a Colori" per individuare gli oggetti

Design ergonomico (cestelli inclinati + angolati)

Etichettatura e marcatura ergonomiche

Soluzione Kanban adatta allo spazio





IGIENICO

- Superfici lisce facili da pulire
- Moduli estraibili per una pulizia facilitata

DURATURO

- Capacità di carico: 40 kg a vaschetta
- Guide telescopiche per carichi più pesanti
- Rivestimento durevole (zincato + verniciatura a polvere)

ERGONOMICO

- I cestelli possono essere angolati in modo permanente o riposti orizzontalmente e inclinati durante l'uso

MODULARE

- Riposizionamento della configurazione del cestello senza attrezzi
- Sistema divisorio flessibile
- 3 diverse altezze del cestello/vaschetta (5, 10 e 20 cm)

SCAFFALATURE METALLICHE




SENZA LE NOSTRE SCAFFALATURE



Gli spazi vuoti e l'inaccessibilità dei prodotti posti sul retro comportano una perdita di spazio non utilizzabile. I prodotti in posizioni elevate sono spesso difficili da raggiungere e vedere.

Difficilmente visibili e poco ordinati a causa della linearità di stoccaggio.

Scaffalatura piatta senza possibilità di ottimizzazione.



CON LE NOSTRE SCAFFALATURE



I cestelli sono completamente estraibili, non sono necessari spazi tra i gli stessi, non viene sprecato volume utile ed è assicurato un accesso facile e diretto alle forniture presenti sul retro della vaschetta.

Linea visiva chiara + accesso facile ed ergonomico a tutti i cestelli anche ai livelli superiori grazie alla possibilità di inclinarli.

Il volume di stoccaggio, grazie all'ottimizzazione dell'aria fra i ripiani, consente una riduzione dello spazio occupato di circa il 35%.





SCAFFALATURE METALLICHE

MAGGIORE EFFICIENZA NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE FORNITURE

Si ottiene utilizzando i rack di stoccaggio ad alta densità nei due orientamenti (E, U) e configurazioni miste dei cestelli


TIPO-U

TIPO-E



CESTELLO TIPO U:
400 mm anteriore e
600 mm di profondità


CESTELLO TIPO E:
600 mm anteriore e
400 mm di profondità



UNITÀ BASE UNITÀ AGGIUNTIVA

DESCRIZIONE	PROFONDITÀ	LARGHEZZA
Unità base - U	651 mm	466 mm
Unità aggiuntiva - U	651 mm	441 mm
Unità base - E	451 mm	666 mm
Unità aggiuntiva - E	451 mm	641 mm

SCAFFALATURE COMPATTABILI MEDICALI




Esempio di scaffalatura compattabile TIPO-U



Particolare della guida superiore di scorrimento della scaffalatura compattabile medica


Almeno il
50%
di capacità di
stoccaggio in più



Versione statica

Locale 9 x 4,5 m = 40.5 m²

Scaffalatura standard: 20.7 m²



Versione mobile

Locale 9 x 4,5 m = 40.5 m²

Scaffalatura compattabile: 33.6 m²

SCAFFALATURA COMPATTABILE MEDICALE

- Massimo sfruttamento dello spazio
- Fino al 50% di capacità di stoccaggio in più
- Modulare = infinite combinazioni possibili
- Altezze personalizzabili ogni 120 mm
- Compatibile con i contenitori ISO 60-40
- Guide telescopiche e fisse
- Struttura senza fori = facile da pulire
- Leggero
- Alluminio anodizzato 20 micron = nessun difetto di verniciatura
- Inossidabile
- Capacità di carico di 1000 kg per unità statica, 400 kg per unità mobile
- Flat packaging = risparmio sul trasporto
- Lunga durata nel tempo

Compattabile tipo EE

Disposizione	Tipo	Art.	Descrizione
	EE statico	SLS-HDSST-EE-2000	UNITÀ BASE STATICA SCAFFALATURA COMPATTABILE TIPO EE 12+12 POSIZIONI - 1540x430xH2000
		SLS-HDSAD-EE-2000	UNITÀ AGGIUNTIVA SCAFFALATURA COMPATTABILE TIPO EE 12+12 POSIZIONI - 1540x430xH2000
	EE mobile	SLS-HDMST-EE-2000	UNITÀ BASE MOBILE SCAFFALATURA COMPATTABILE TIPO EE 12+12 POSIZIONI - 1540x490xH1880
		SLS-HDMAO-EE-2000	UNITÀ AGGIUNTIVA MOBILE SCAFFALATURA COMPATTABILE TIPO EE 12+12 POSIZIONI - 1540x490xH1880

Compattabile tipo UU

Disposizione	Tipo	Art.	Descrizione
	UU statico	SLS-HDSST-UU-2000	UNITÀ BASE STATICA SCAFFALATURA COMPATTABILE TIPO UU 12+12 POSIZIONI - 1140x630xH2000
		SLS-HDSAD-UU-2000	UNITÀ AGGIUNTIVA SCAFFALATURA COMPATTABILE TIPO UU 12+12 POSIZIONI - 1140x630xH2000
	UU mobile	SLS-HDMST-UU-2000	UNITÀ BASE MOBILE SCAFFALATURA COMPATTABILE TIPO UU 12+12 POSIZIONI - 1140x690xH1880
		SLS-HDMAO-UU-2000	UNITÀ AGGIUNTIVA MOBILE SCAFFALATURA COMPATTABILE TIPO UU 12+12 POSIZIONI - 1140x690xH1880

Compattabile tipo UUU

Disposizione	Tipo	Art.	Descrizione
	UUU statico	SLS-HDSST-UUU-2000	UNITÀ BASE STATICA SCAFFALATURA COMPATTABILE TIPO UUU 12+12+12 POSIZIONI - 1620x630x2000
		SLS-HDSAD-UUU-2000	UNITÀ AGGIUNTIVA SCAFFALATURA COMPATTABILE TIPO UUU 12+12+12 POSIZIONI - 1620x630x2000
	UUU mobile	SLS-HDMST-UUU-2000	UNITÀ BASE MOBILE SCAFFALATURA COMPATTABILE TIPO UUU 12+12+12 POSIZIONI - 1620x690x1880
		SLS-HDMAO-UUU-2000	UNITÀ AGGIUNTIVA MOBILE SCAFFALATURA COMPATTABILE TIPO UUU 12+12+12 POSIZIONI - 1620x690x1880

GUIDA SUPERIORE

Disposizione	Tipo	Art.	Descrizione
	E / U	SLS-S90MCP	GUIDA SUPERIORE SU MISURA PER SCAFFALATURA COMPATTABILE

CARRELLI MEDICALI DI TRASPORTO APERTI



SLS-UU-1880

Carrello TIPO-UU,
12 posizioni, due colonne



SLS-EE-1160

Carrello TIPO-EE,
6 posizioni, due colonne

SLS-ALPH-E

Maniglia orizzontale
per carrelli E



SLS-ALPH-VER

Maniglia verticale per carrelli



CARRELLI MEDICALI DI TRASPORTO APERTI



GUIDE

Permettono di estrarre i cestelli verso il fronte in posizione orizzontale o inclinata




GUIDE DOPPIO ACCESSO

I cestelli possono essere estratti da entrambi i lati della scaffalatura o carrello



MANIGLIE


Opzionali, per uno scorrimento più fluido





RUOTE AD INNESTO

Opzionali, per uno scorrimento più fluido, si innestano facilmente grazie alla predisposizione di serie




Non compatibile con il Blocco Anticaduta



CARRELLI TIPO E

Disposizione	Tipo	N° Max guide	Altezza (H) mm	Dimensioni Carrello (mm)	Art.
	E	6	1130	(a) x (b) 770 x 485	SLS-E-1160
		8	1370		SLS-E-1400
		10	1640		SLS-E-1640
		12	1880		SLS-E-1880
	EE	12	1130	(a) x (b) 1450 x 485	SLS-EE-1160
		16	1370		SLS-EE-1400
		20	1640		SLS-EE-1640
		24	1880		SLS-EE-1880

CARRELLI TIPO U

Disposizione	Tipo	N° Max guide	Altezza (H) mm	Dimensioni Carrello (mm)	Art.
	U	6	1130	(a) x (b) 685 x 570	SLS-U-1160
		8	1370		SLS-U-1400
		10	1640		SLS-U-1640
		12	1880		SLS-U-1880
	UU	12	1130	(a) x (b) 685 x 1050	SLS-UU-1160
		16	1370		SLS-UU-1400
		20	1640		SLS-UU-1640
		24	1880		SLS-UU-1880
	UUU	18	1130	(a) x (b) 685 x 1530	SLS-UUU-1160
		24	1370		SLS-UUU-1400

GUIDE TIPO E



SLS-RAIL-E-1

GUIDE TIPO-E
(COPPIA) - 400 mm



SLS-RAIL-DS-E

GUIDA TIPO-E DOPPIO
ACCESSO (COPPIA) - 400 mm



SLS-RAIL-U-1

GUIDE TIPO-U
(COPPIA) - 600 mm



SLS-RAIL-DS-U

GUIDA TIPO-U DOPPIO
ACCESSO (COPPIA) - 600 mm

OPTIONAL COMUNI



SLS-ALPH-E

MANIGLIA ORIZZONTALE
PER CARRELLI E

SLS-ALPH-U

MANIGLIA ORIZZONTALE
PER CARRELLI U

SLS-ALPH-VER

MANIGLIA VERTICALE
PER CARRELLI




PNWL-SET

RUOTINA DI
SCORRIMENTO (CAD.)


CARRELLI DI SERVIZIO

A Ripiani

Progettato per coniugare la leggerezza e la maneggevolezza con la robustezza. Con la sua struttura completamente in alluminio è dotato di 4 ruote con freno e paracolpi in resina. I ripiani, disponibili in polietilene o in alluminio, sono costituiti da doghe amovibili di facile e veloce pulizia.



Portata
totale
125 kg



H = 1050 MM / PORTATA TOTALE 125 KG / N°2 RIPIANI

Art.	H	L1	W1	L2	W2
TP48D2	1050	625	450	725	480
TP48F2	1050	775	450	875	480
TP48H2	1050	925	450	1025	480
TP58H2	1050	925	525	1025	555
TP68H2	1050	925	600	1025	630
TP68L2	1050	1225	600	1325	630
TP68P2	1050	1525	600	1625	630



Completo di ruote con freno,
paracolpi optional

H = 1050 MM / PORTATA TOTALE 125 KG / N°3 RIPIANI

Art.	H	L1	W1	L2	W2
TP48D3	1050	625	450	725	480
TP48F3	1050	775	450	875	480
TP48H3	1050	925	450	1025	480
TP58H3	1050	925	525	1025	555
TP68H3	1050	925	600	1025	630
TP68L3	1050	1225	600	1325	630
TP68P3	1050	1525	600	1625	630



SPONDA ANTICADUTA LIGHT LONGITUDINALE

Lunghezza mm (L)	Art.
625	KFGT07
775	KFGT09
925	KFGT11
1225	KFGT15
1525	KFGT19



SPONDA ANTICADUTA PESANTE LONGITUDINALE

Lunghezza mm (L)	Art.
625	KFG007
775	KFG009
925	KFG011
1225	KFG015
1525	KFG019



PARACOLPI IN GOMMA Ø 95 MM

Art.	Descrizione
PCSCF5	Paracolpi in gomma ø 95 mm

* L'uso del paracolpi optional aumenta la quota l2 / w2 di 60 mm



MANIGLIA DI SPINTA

Art.	Descrizione
SLS-ALPH-450	Maniglia di spinta alluminio 450 mm
SLS-ALPH-525	Maniglia di spinta alluminio 525 mm
SLS-ALPH-600	Maniglia di spinta alluminio 600 mm



CARRELLI APOLLO

DI STOCCAGGIO

Viviam offre una linea completa di carrelli di stoccaggio. La possibilità di combinare diversi tipi di chiusura, profondità e altezze, fa della serie Apollo la soluzione ottimale per qualsiasi reparto ospedaliero.

4 soluzioni disponibili:

ANTA A SERRANDA

ANTA IN VETRO

ANTA SOLIDA

STRUTTURA APERTA




I contenitori sono inseriti orizzontalmente e basculano una volta estratti dal carrello.



SISTEMA MODULARE



Vaschette per contenitori divisibili e ripiani



I carrelli Apollo con serranda sono disponibili in diverse altezze da 101 cm a 209 cm

CARATTERISTICHE GENERALI

- Compatibile con il sistema ISO 60-40.
- Tutte le superfici sono di materiali polimerici, resistenti all'umidità.
- Pannelli superiori in ABS, Pannelli inferiori in PP, pannelli laterali in PVC.
- Compartimento interno facile da pulire grazie al pannello con auto drenaggio.
- Ruote girevoli in gomma per il settore medicale di diametro 125 mm. 2 con e 2 senza freno.
- Paraurti integrato a 360°.
- Pannelli laterali ad alta capacità: un carrello standard di altezza 183 cm può contenere fino a 18 contenitori alti 5 cm o 11 contenitori alti 10 cm o 7 contenitori alti 20 cm.
- Il telaio delle ruote è esterno al carrello per una maggiore stabilità.
- Le ruote in plastica possono essere installate nei pannelli laterali per facilitare lo spostamento dei contenitori in caso di carichi importanti.
- Per carichi superiori ai 15 kg è consigliato l'uso di guide telescopiche in acciaio inox di alta qualità sia insieme che in alternativa ai pannelli laterali.

TIPO-E



TIPO-U



CARRELLI APOLLO

ANTA A SERRANDA

I carrelli con anta a serranda sono particolarmente utili per spazi piccoli



CARRELLO APOLLO SINGOLO - TIPO E
APL-4.0E-TD



CARRELLO APOLLO DOPPIO - TIPO UU
APL-4.0UU-TD



ECCELLENTE FUNZIONAMENTO

Nuovo sistema controbilanciato per un eccellente funzionamento della serranda.



PARETE POSTERIORE

La parete posteriore evita che la serranda sia bloccata dai contenitori.



FACILE DA PULIRE

Serranda facile da rimuovere senza l'utilizzo di utensili per una facile e profonda pulizia.



ERGONOMICO

La maniglia a metà altezza elimina la necessità di piegarsi completamente per aprire la serranda.



SICUREZZA ED ERGONOMIA

Diversi tipi di serrature sono disponibili: a codice, a chiave, a codice elettronico.

Le serrature possono essere montate a metà o nella parte alta della serranda e possono essere programmate da remoto tramite rete wifi.

CARRELLO TRIPLO APOLLO - TIPO UUU
APL-4.0UUU-TD

ANTE A SERRANDA

ORIENTAMENTO CONTENITORI	H 109 (2 pannelli)	H 184 (4 pannelli)
	CODICE	CODICE
E	APL-2.0E-TD	APL-4.0E-TD
EE	APL-2.0EE-TD	APL-4.0EE-TD
EEE	APL-2.0EEE-TD	APL-4.0EEE-TD
U	APL-2.0U-TD	APL-4.0U-TD
UU	APL-2.0UU-TD	APL-4.0UU-TD
UUU	APL-2.0UUU-TD	APL-4.0UUU-TD

SERRATURE PER ANTE A SERRANDA

CODICE	DESCRIZIONE
APL-TD-KEYLCK	Serratura a chiave
APL-TD-CODELCK	Serratura elettronica

CARRELLI APOLLO

ANTA IN VETRO

Le ante in vetro sono facili da utilizzare e danno una visione chiara dei prodotti stoccati.



CARRELLO APOLLO SINGOLO - TIPO U
APL-4.0U-GD



CARRELLO APOLLO DOPPIO - TIPO EE
APL-2.0EE-GD



ERGONOMIA

Maniglia integrata per tutta la lunghezza dell'anta all'interno dell'ingombro del carrello.



A PROVA DI POLVERE

La sigillatura intorno al perimetro dell'anta previene l'accumulo di polvere e riduce gli impatti della porta.



CONTROLLO DELLE INFEZIONI

Tutte le superfici sono auto drenanti per una facile pulizia. I carrelli sono disponibili anche in versione lavabile.



VETRO DI QUALITÀ

Vetro temperato spesso 4 mm



Vasta offerta di contenitori ISO 60-40 su richiesta:

ANTIBATTERICI



STERILI



ABS



TRASPARENTI IN PC



CARRELLO APOLLO TRIPLO - TIPO UUU
APL-4.0UUU-GD

ANTE IN VETRO

ORIENTAMENTO Contenitori	H 109 (2 pannelli) CODICE	H 184 (4 pannelli) CODICE
E	APL-2.0E-GD	APL-4.0E-GD
EE	APL-2.0EE-GD	APL-4.0EE-GD
EEE	APL-2.0EEE-GD	APL-4.0EEE-GD
U	APL-2.0U-GD	APL-4.0U-GD
UU	APL-2.0UU-GD	APL-4.0UU-GD
UUU	APL-2.0UUU-GD	APL-4.0UUU-GD

SERRATURE PER ANTE IN VETRO

CODICE	DESCRIZIONE
APL-ALD-KEYLCK	Serratura a chiave
APL-ALD-CODLCK	Serratura elettronica

CARRELLI APOLLO

ANTA SOLIDA

Le ante solide sono utilizzate in spazi frequentati da personale non ospedaliero per limitare l'accesso dei pazienti e dei visitatori ai medicinali.



CARRELLO APOLLO SINGOLO - TIPO E
APL-4.0E-SD



CARRELLO APOLLO DOPPIO - TIPO UU
APL-2.0UU-SD



PIANO DI LAVORO SUPERIORE

Rimovibile e lavabile, il pannello superiore del carrello Apollo con anta solida è un comodo piano di lavoro con alzatina anticaduta.



ANTA SOLIDA IN HPL

Pannello in HPL spesso 4 mm



APERTURA A 270°

Il design unico della cerniera a scatto permette un'apertura a 270°.



MANIGLIE COLORATE

Le maniglie colorate dei contenitori aumentano la visibilità e la soddisfazione del personale ospedaliero.



CARRELLO APOLLO DOPPIO - TIPO EE
APL-4.0EE-SD

ANTE SOLIDE

ORIENTAMENTO CONTENITORI	H 109 (2 pannelli)	H 184 (4 pannelli)
	CODICE	CODICE
E	APL-2.0E-SD	APL-4.0E-SD
EE	APL-2.0EE-SD	APL-4.0EE-SD
EEE	APL-2.0EEE-SD	APL-4.0EEE-SD
U	APL-2.0U-SD	APL-4.0U-SD
UU	APL-2.0UU-SD	APL-4.0UU-SD
UUU	APL-2.0UUU-SD	APL-4.0UUU-SD

SERRATURE PER ANTE SOLIDE

CODICE	DESCRIZIONE
APL-ALD-KEYLCK	Serratura a chiave
APL-ALD-CODLCK	Serratura elettronica

CARRELLI APOLLO

STRUTTURA APERTA

I carrelli apollo senza anta sono usati tipicamente in sale operatorie, centri di sterilizzazione con pochissima polvere o sale chiuse a chiave con accesso limitato al personale addetto.



CARRELLO APOLLO DOPPIO - TIPO EE
APL-4.0EE-ND



CARRELLO APOLLO SINGOLO - TIPO U
APL-4.0U-ND

Le cassettiere sono compatibili con lo standard ISO e possono essere utilizzate con qualsiasi sistema di stoccaggio. (Vedi specifiche a pag. 49)



RUOTE DI QUALITÀ

Le ruote medicali hanno un diametro di 125 mm



PARAURTI

Sia nel carrello che nelle pareti



BARRA DIN PER ACCESSORI

Permette un facile montaggio degli accessori



MANIGLIE

Maniglie ergonomiche laterali



TUTTI I CARRELLI POSSONO ESSERE EQUIPAGGIATI CON GUIDE TELESCOPICHE, PANNELLI LATERALI CON FUNZIONE BASCULANTE O ENTRAMBI

* È sconsigliabile caricare più di 10 kg in un contenitore riposto su una guida telescopica ad un'altezza superiore a 140 cm.

CARRELLO APOLLO TRIPLO - TIPO UUU
APL-4.0UUU-ND

STRUTTURE APERTE

ORIENTAMENTO CONTENITORI	H 109 (2 pannelli)	H 184 (4 pannelli)
	CODICE	CODICE
E	APL-2.0E-ND	APL-4.0E-ND
EE	APL-2.0EE-ND	APL-4.0EE-ND
EEE	APL-2.0EEE-ND	APL-4.0EEE-ND
U	APL-2.0U-ND	APL-4.0U-ND
UU	APL-2.0UU-ND	APL-4.0UU-ND
UUU	APL-2.0UUU-ND	APL-4.0UUU-ND

CARRELLI APOLLO

CARRELLI APOLLO CON CASSETTI IN ABS

LA LINEA DI CARRELLI OSPEDALIERI APOLLO È ORA DISPONIBILE CON CASSETTI COMBINATI CON ANTE A SERRANDA, IN VETRO O SOLIDE.

L'uso di cassette telescopiche a slittamento aumenta l'efficienza di lavoro, utilizzando i cassetti per gli oggetti che vengono spesso movimentati e le ante per quelli che hanno un utilizzo meno frequente.

I pannelli frontali dei cassetti possono essere montati direttamente sui contenitori ISO 60/40 o sulle guide telescopiche

ANTE A SERRANDA CON CASSETTIERA



APL-4.0EE-TD-TDF-C1

ANTE IN VETRO CON CASSETTIERA



APL-4.0E-GD-TDF-C1

ANTE SOLIDE CON CASSETTIERA



APL-4.0E-SD-TDF-C1

Carrello Triplo modello "E"




APL-4.0EEE-TD-DDF-C3
APL-4.0EEE-TD-TDF-C3

Carrello Doppio Modello "E"



APL-4.0EE-TD-DDF-C2
APL-4.0EE-TD-TDF-C2

Carrello modello "E"



APL-4.0E-TD-DDF-C1
APL-4.0E-TD-TDF-C1

TDF - Pannelli frontali su guida telescopica

DDF - Pannelli frontali su contenitori ISO 60/40

CARRELLI APOLLO TERAPIA

IL CARRELLO APOLLO, GRAZIE ALLA SUA LEGGEREZZA, CONFIGURATO IN MODALITÀ TERAPIA, È FACILISSIMO DA MANOVRARE.

I numerosi accessori disponibili permettono la totale personalizzazione del carrello

I cassetti possono essere montati su guide telescopiche o sui pannelli in ABS

TDF

DDF



Cassettiera su guide telescopiche








Cassettiera su pannelli in ABS



CONFIGURAZIONE CASSETTI

ALTEZZA 109 CM

ALTEZZA 101 CM



APL-2.0E-DDF-C1
APL-2.0E-TDF-C1

APL-2.0E-DDF-C2
APL-2.0E-TDF-C2

APL-2.0E-DDF-C3
APL-2.0E-TDF-C3

APL-1.7E-DDF-C1
APL-1.7E-TDF-C1

APL-1.7E-DDF-C2
APL-1.7E-TDF-C2

TDF - Pannelli frontali su guida telescopica

DDF - Pannelli frontali su contenitori ISO 60/40

ACCESSORI CARRELLI APOLLO

PIANI DI LAVORO AGGIUNTIVI



APL-SFRAME-FL

STRUTTURA RIPIEGABILE
PER VASSOIO LATERALE/
PIANO DI LAVORO



NCRTT-TOP-PC-E-VF


PIANO DI LAVORO
RIMOVIBILE
CARRELLO SINGOLO TIPO-E



SHELF-HPL3040-APL

RIPIANO HPL 30x40 cm

MANIGLIE



APL-ALPH-E

MANIGLIA PER APOLLO TIPO-E

APL-ALPH-U

MANIGLIA PER APOLLO TIPO-U

APL-PH-INST-HORZ-L

MANIGLIA SX ORIZZONTALE
PER APOLLO

APL-PH-INST-HORZ-R

MANIGLIA DX ORIZZONTALE
PER APOLLO

APL-PH-INST-VER-L

MANIGLIA SX VERTICALE PER APOLLO

APL-PH-INST-VER-R

MANIGLIA DX VERTICALE PER APOLLO

GUIDE LATERALI



APL-SRAIL-E


BARRA DIN LATERALE TIPO-E 40 cm



APL-SRAIL-U

BARRA DIN LATERALE TIPO-U 60 cm

CASSETTI A RIBALTA



APL-TRL-2

SUPPORTO PER 2 SERIE DI
CASSETTI A RIBALTA



TILTBIN-3-GB

SERIE DI 3 CASSETTI A RIBALTA



TILTBIN-4-GB

SERIE DI 4 CASSETTI A
RIBALTA



TILTBIN-5-GB

SERIE DI 5 CASSETTI A
RIBALTA



TILTBIN-6-GB

SERIE DI 6 CASSETTI A
RIBALTA



TILTBIN-9-GB

SERIE DI 9 CASSETTI A
RIBALTA

OPTIONAL


CARRELLI APOLLO

DIMENSIONI


TIPO-E

I carrelli Tipo-E sono profondi 59 cm e sono disponibili in versione singola, doppia o tripla in 4 diverse altezze.


Carrello con 2 pannelli
Altezza: 109 cm
APL-2.0E-TD/GD/SD/ND




Carrello con 3 pannelli
Altezza: 146 cm
APL-3.0E-TD/GD/SD/ND



Carrello con 4 pannelli
Altezza: 184 cm
APL-4.0E-TD/GD/SD/ND



Carrello con 4.6 pannelli
Altezza: 209 cm
APL-4.6E-TD/GD/SD/ND



CAPACITÀ MASSIMA DI CONTENITORI PER CARRELLI DI TIPO-E E TIPO-U:


		2 Pannelli	3 Pannelli	4 Pannelli	4.6 Pannelli
20 cm	 TD	3	5	7	8
	 GD/SD/ND	3	5	7	8
10 cm	 TD	5	8	11	13
	 GD/SD/ND	6	9	12	14
5 cm	 TD	8	13	17	20
	 GD/SD/ND	9	13	18	21

TD - Anta a serranda GD - Anta in Vetro SD - Anta Solida ND - Aperti


TIPO-U

I carrelli Tipo-U sono profondi 79 cm e sono disponibili in versione singola, doppia o tripla in 4 diverse altezze.


Carrello con 4.6 pannelli
Altezza: 209 cm
APL-4.6U-TD/GD/SD/ND




Carrello con 4 pannelli
Altezza: 184 cm
APL-4.0U-TD/GD/SD/ND



Carrello con 3 pannelli
Altezza: 146 cm
APL-3.0U-TD/GD/SD/ND



Carrello con 2 pannelli
Altezza: 109 cm
APL-2.0U-TD/GD/SD/ND



ARMADI



ARMADI PER FARMACI DI DIVERSE DIMENSIONI SECONDO LO STANDARD DEI CONTENITORI ISO 60-40

Specifiche tecniche:

- Pareti laterali: rivestimento melaminico 19 mm e pannelli laterali in ABS.
- Plinto: compensato laminato 19 mm.
- Maniglia: alluminio anodizzato.
- Bordo: polipropilene 3 mm con guarnizione di gomma.
- Serranda: tapparella in polipropilene 16 mm.
- Anta in vetro: vetro rinforzato 3 mm.
- Anta solida: HPL, colore argento-grigio.
- Cerniere: apertura a 270 gradi.
- Colore: bianco polare.
- Chiusura: a chiave o con codice.



* La profondità cambia in base al tipo di porta
** Le cassettiere sono su base ISO standard

PANNELLI LATERALI

PER ARMADI PORTAFARMACI

I NOSTRI ARMADI PORTAFARMACI POSSONO RICEVERE CONTENITORI ISO 60-40 GRAZIE A QUESTI PANNELLI LATERALI

FUNZIONE BASCULANTE

- I contenitori possono basculare una volta estratti dall'armadio, rendendo più semplice l'accesso all'operatore, soprattutto se posizionati in alto.
- I contenitori ritornano in posizione orizzontale una volta reinseriti nell'armadio.

DIMENSIONI

- I pannelli laterali sono disponibili per armadi profondi 40 e 60 cm:
 - Modello E = 40 cm
 - Modello U = 60 cm
- Si possono ottenere altezze diverse utilizzando le singole guide.

MATERIALE

- Stampato in ABS (Acrilnitrile-butadiene-stirolo).
- Resistente alle abrasioni.
- Riciclabile e leggero.

RUOTE IN PLASTICA

- Le ruote in plastica possono essere installate anche in un secondo momento e facilitano lo spostamento dei contenitori nel pannello in caso di carichi dai 5 ai 15 kg.
- Per carichi superiori si consigliano le guide telescopiche.

CARATTERISTICHE

- Adatti a qualsiasi tipo di contenitore
- Utilizzo ottimale dello spazio
- Ergonomici
- Gestione efficace ed organizzata dei medicinali
- Possono essere immagazzinati fino a 15 contenitori 60x40x10 cm

ARRESTO DI SICUREZZA

- L'arresto di sicurezza previene le cadute accidentali del contenitore.
- Sono disponibili due posizioni di arresto: orizzontale e basculante.

MODULARITA'

- I pannelli basculanti (entrambi i modelli E ed U) possono essere tagliati lungo le linee pretagliate per un utilizzo in armadi più bassi e/o profondi.
- Possono anche essere tagliati per un utilizzo con armadi profondi 30 cm.



PANNELLI FLEX



PNL(EU)

Pannello Flex Modello E
Profondità 40 cm,
Altezza 30 cm



PNL(US)

Pannello Flex Modello U
Profondità 60 cm,
Altezza 30 cm

4 posizioni

Per inserimento dei contenitori in modalità orizzontale o angolare.

Simmetrici

Destra o sinistra

Accessori

Ruote di scorrimento per pannelli "flex" (PNL-WHEEL)



PANNELLI BASCULANTI



PNL(E)-NW

Pannello Basculante Modello E
Profondità 36.5 cm,
Altezza 37.5 cm



PNL(U)-NW

Pannello Basculante Modello U
Profondità 56.5 cm,
Altezza 37.5 cm

9 posizioni

Massimizzazione della capacità di stoccaggio

FUNZIONALITA'

I contenitori basculano una volta tirati fuori.

ACCESSORI

Ruote di scorrimento per pannelli "tilt" (PNWL-SET)



GUIDE TELESCOPICHE



SLS-BBG-RK-E

GUIDA TELESCOPICA
DA 40 cm



SLS-BBG-RK-U

GUIDA TELESCOPICA
DA 60 cm

I pannelli basculanti possono essere utilizzati anche con le guide telescopiche in acciaio inox di alta qualità. Le guide telescopiche possono supportare carichi fino a 40 kg.



CASSETTIERA PER FARMACI

AMOVIBILE



CARATTERISTICHE UNICHE

- Configurazione a multipli livelli
- Maniglia ripiegabile ergonomica
- Fino a 3 livelli in versione portatile e fino a 15 livelli in versione statica
- Costruzione in plastica leggera (ABS) per facilitarne il trasporto



SICUREZZA

- Diverse opzioni di chiusura: Serratura a chiave, con sigillo, con codice meccanico o codice elettronico

FLESSIBILITA'

- 2 Diversi inserimenti:
 - dal lato da 600mm per la distribuzione delle terapie
 - dal lato da 400mm per applicazioni con il carrello di trasferimento
- I cassettei per piccoli o grandi medicinali sono intercambiabili

DIMENSIONI STANDARD PER TUTTI I SISTEMI MODULARI DI STOCCAGGIO

- Compatibile con ISO 6040 (600 x 400 mm)

DIN 55 510 / ISO 6040 / HTM71

Le dimensioni della cassettera modulare per farmaci sono 600 x 400mm, in modo tale che possa essere utilizzata in qualsiasi tipo di carrello o armadio concepito per alloggiare sistemi modulari ISO 6040.

La cassettera modulare per farmaci può essere inserita all'interno di un pannello scorrevole di un carrello o un armadio ISO da entrambi i lati: dal lato da 600 mm per la distribuzione delle terapie, dal lato da 400 mm per applicazioni con il carrello di trasferimento.



CASSETTIERA PER FARMACI

AMOVIBILE

ESEMPIO DI UNA CATENA LOGISTICA CON L'UTILIZZO DI UNA CASSETTIERA MODULARE PER FARMACI



LA CASSETTIERA MODULARE PER MEDICINALI
TROVA IL SUO PERFETTO UTILIZZO
NEL PROCESSO DI DISTRIBUZIONE DELLE TERAPIE

← Le cassette utilizzate verranno
rimandate alla farmacia centrale

Le cassette appena caricate vengono distribuite
dalla farmacia centrale ai reparti dove verranno
sostituite a quelle vuote



SERRATURA CON CODICE ELETTRONICO

Dopo aver programmato il codice master, si può
facilmente programmare il codice utente



SERRATURA A CHIAVE

1 set di 2 chiavi viene fornito
per ogni cassettera



SERRATURA CON SIGILLO

In combinazione con un sigillo per avere un
controllo visivo della serratura

INFORMAZIONE

Pulizia

Le cassettere, i cassetti dei
medicinali e le serrature
possono essere pulite a mano
con detergenti PH neutri

Consegna

Le chiavi sono sempre fornite
in set da due

CASSETTIERE (SENZA CASSETTI)**MED-CAST-1L-W**

CASSETTIERA IN ABS L595 x H148 mm
4 cassette grandi o 6 cassette piccoli

**MED-CAST-2L-W**

CASSETTIERA IN ABS L595 x H243.5 mm
8 cassette grandi o 12 cassette piccoli

**MED-CAST-3L-W**

CASSETTIERA IN ABS L595 x H339 mm
12 cassette grandi o 18 cassette piccoli

CASSETTI PER FARMACI**MED-DWR80W** (BIANCO)
MED-DWR80C (TRASPARENTE)

CASSETTO PICCOLO PER MEDICINALI IN ABS
L80 x P338 mm

**MED-DWR120W** (BIANCO)
MED-DWR120C (TRASPARENTE)

CASSETTO GRANDE PER MEDICINALI IN ABS
L120 x P338 mm

DIVISORI PER CASSETTI PER FARMACI**MED-DWRDIV-80**

DIVISORIO PER CASSETTO PICCOLO PER MEDICINALI
L70 X H50 mm

**MED-DWRDIV-120**

DIVISORIO PER CASSETTO GRANDE PER MEDICINALI
L110 X H50 mm

CONTENITORI ISO 60-40



SPECIFICHE TECNICHE E BENEFICI

SICUREZZA

Il blocco anticaduta previene le cadute accidentali del contenitore.

RESISTENZA

Il contenitore sopporta fino a 40 kg di carico.

IGIENE

Prodotti e accessori sono stampati in ABS o policarbonato, le superfici sono lisce e facili da pulire anche in lavastoviglie.

PORTA ETICHETTE

Universale per tutti i contenitori, può essere fissato sui bordi o sul fronte di contenitori e divisori.

SALVA-SPAZIO

La combinazione di articoli di diverse dimensioni favorisce un utilizzo ottimale dello spazio disponibile. I contenitori sono impilabili.


BLOCCO DIVISORI

Il sistema di bloccaggio dei divisori ne previene la fuoriuscita in caso di sovraccarico.

ISO STANDARD

60x40 cm

30x40 cm



La vasta offerta di contenitori ISO 60-40 si compone di tre categorie di prodotto:

CONTENITORI STANDARD (polimeri termoplastici):

- ABS - Colore Crema
- Policarbonato - Plastica Trasparente

CONTENITORI STERILI

- Combinazione di termoplastiche diverse - Colore Giallo

CONTENITORI ANTIBATTERICI

- ABS con additivi antibatterici - Colore grigio chiaro

CONTENITORI ISO 60-40

IN ABS

CONTENITORI STANDARD IN ABS

I contenitori possono essere grigliati per facilitare la ventilazione (cestelli) o lisci (vaschette).
Nel caso delle vaschette, non tutte possono essere divisibili.

Dimensioni: 60x40 cm e 30x40 cm disponibili con altezze: 5, 10, 15 e 20 cm.

Materiale: Acrilonitrile-butadiene-stirolo (ABS).

Colore: Crema.

Temperatura di esercizio: Da - 20°C a +95°C.

Pulizia: Lavabile in lavastoviglie o con detergenti e disinfettanti PH neutri o leggermente alcalini.

Capacità di carico: 40 kg

CONTENITORI ISO 60X40



T054060

VASCETTA 5 cm
D0540 - DIVISORIO CORTO
D0560 - DIVISORIO LUNGO



T104060

VASCETTA 10 cm
D1040 - DIVISORIO CORTO
D1060 - DIVISORIO LUNGO



T204060

VASCETTA 20 cm
D2040 - DIVISORIO CORTO
D2060 - DIVISORIO LUNGO



T104060-ND

VASCETTA 10 cm
L4060 - COPERCHIO*
(Non Divisibile)



B104060

CESTELLO 10 cm
D1040 - DIVISORIO CORTO
D1060 - DIVISORIO LUNGO



B204060

CESTELLO 20 cm
D2040 - DIVISORIO CORTO
D2060 - DIVISORIO LUNGO

CONTENITORI ISO 30X40



T053040

VASCETTA 5 cm
D0530 - DIVISORIO CORTO
D0540 - DIVISORIO LUNGO



T103040

VASCETTA 10 cm
L3040 - COPERCHIO*
D1030 - DIVISORIO CORTO
D1040 - DIVISORIO LUNGO



T203040

VASCETTA 20 cm
D2040 - DIVISORIO LUNGO



B103040

CESTELLO 10 cm
D1030 - DIVISORIO CORTO
D1040 - DIVISORIO LUNGO

* Disponibile solo per le altezze 10 e 20 cm.

IN POLICARBONATO

CONTENITORI STANDARD IN POLICARBONATO

I contenitori possono essere grigliati per facilitare la ventilazione (cestelli) o lisci (vaschette).

Dimensioni: 60x40 cm e 30x40 cm disponibili con altezze: 5, 10 e 20 cm.

Materiale: Policarbonato (PC).

Colore: Trasparente.

Temperatura di esercizio: Da - 20°C a +130°C.

Pulizia: Lavabile in lavastoviglie o con detergenti e disinfettanti PH neutri.

Capacità di carico: 40 kg

CONTENITORI ISO 60X40



T054060PC

VASCHETTA 5 cm

D0540PC - DIVISORIO CORTO
D0560PC - DIVISORIO LUNGO



T104060PC

VASCHETTA 10 cm


D1040PC - DIVISORIO CORTO
D1060PC - DIVISORIO LUNGO



T204060PC

VASCHETTA 20 cm

D2040PC - DIVISORIO CORTO
D2060PC - DIVISORIO LUNGO



B104060PC

CESTELLO 10 cm

D1040PC - DIVISORIO CORTO
D1060PC - DIVISORIO LUNGO



B204060PC

CESTELLO 20 cm

D2040PC - DIVISORIO CORTO
D2060PC - DIVISORIO LUNGO

CONTENITORI ISO 30X40



T053040PC

VASCHETTA 5 cm

D0530PC - DIVISORIO CORTO
D0540PC - DIVISORIO LUNGO



T103040PC

VASCHETTA 10 cm

D1030PC - DIVISORIO CORTO
D1040PC - DIVISORIO LUNGO



T203040PC

VASCHETTA 20 cm

D2040PC - DIVISORIO LUNGO



B103040PC

CESTELLO 10 cm

D1030PC - DIVISORIO CORTO
D1040PC - DIVISORIO LUNGO

CONTENITORI ISO 60-40

STERILI

LE VASCHEE GIALLE LAVABILI SONO SPECIFICHE PER L'IMMAGAZZINAMENTO STERILE

Dimensioni: 60x40 cm e 30x40 cm disponibili con altezze: 5, 10 e 20 cm.

Materiale: composto termoplastico.

Colore: Giallo.

Temperatura di esercizio: da -20°C a +121°C.*⁽¹⁾

Pulizia: Lavabile in lavastoviglie o con quasi tutti i detersivi e disinfettanti di tipo ospedaliero.

Adatto alla sterilizzazione nelle autoclavi dei CSSD.*⁽¹⁾

Capacità di carico: 40 kg.



T103040-HR
VASCHETTA 10 cm



T104060-ND-HR
VASCHETTA 10 cm



T204060-HR
VASCHETTA 20 cm



L3040-HR
COPERCHIO*⁽²⁾



L4060-HR
COPERCHIO*⁽²⁾



T203040-HR
VASCHETTA 20 cm

*⁽¹⁾Le vaschette gialle possono essere sterilizzate nelle autoclavi dei CSSD automatizzati con cicli di massimo 3 minuti ad una temperatura massima costante di 95°C o per un breve periodo 121°C.

Contattateci per una consulenza sulla lista di detersivi e disinfettanti che possono essere usati per la pulizia delle nostre vaschette.

*⁽²⁾ Disponibile solo per le altezze 10 e 20 cm.



ANTIBATTERICI

LE VASCHEE ANTIBATTERICHE PROTEGGONO IL CONTENUTO DALLA CONTAMINAZIONE INCROCIATA.

Dimensioni: 60x40 cm e 30x40 cm disponibili con altezze: 5, 10 e 20 cm.

Materiale: ABS con additivo antibatterico.

Colore: Grigio Chiaro.

Temperatura di esercizio: da - 20°C a +95°C.

Pulizia: Lavabile in lavastoviglie o con detersivi e disinfettanti PH neutri o leggermente alcalini.

Capacità di carico: 40 kg.



T054060-AM
VASCHETTA 5 cm



T104060-AM
VASCHETTA 10 cm
L4060-AM COPERCHIO*




T204060-AM
VASCHETTA 20 cm

Le vaschette antibatteriche dovrebbero essere utilizzate in tutti gli ambienti ospedalieri in cui sia necessario proteggere i pazienti immunodeficienti dal rischio di contrarre infezioni.

Le vaschette offrono una protezione antibatterica per tutta la loro vita utile ed eliminano il 99% dei batteri e funghi in 24 ore.



Riduzione (del numero) di virus infettivi H1N1 esposti ai materiali trattati



* Disponibile solo per le altezze 10 e 20 cm.

ACCESSORI, DIVISORI E PORTA ETICHETTE

PER CONTENITORI ISO 60-40

Gli accessori e i divisori permettono una veloce implementazione di un sistema di gestione del magazzino basato su processi Kanban con codici a barre o sistema RFID.

MANIGLIE COLORATE

LBL-HDL-E / U-B

20 colori disponibili per tutti i tipi di contenitori



PORTAETICHETTE VERTICALE DI PLASTICA

LBL-HLD-VER

Può essere fissato sui bordi o sul fronte di contenitori e divisori.



ARRESTO DI SICUREZZA

BSKSTP-NW

Previene le cadute accidentali del contenitore



PORTAETICHETTE ORIZZONTALE DI PLASTICA

LBLHLD

Può essere fissato sui bordi o sul fronte di contenitori e divisori



TASSELLO A T PER DIVISORI

THLDR


Permette una composizione personalizzata degli spazi interni del contenitore.



BLOCCO DIVISORI

DIVLCKS

Il sistema di bloccaggio dei divisori ne previene la fuoriuscita in caso di sovraccarico.





CENTRALI DI STERILIZZAZIONE (CSSD)

SALUS Series è un sistema completamente sigillato, non ci sono fori aperti in tutta la struttura, rendendo le superfici facilmente accessibili per la pulizia.

L'intero sistema è realizzato in alluminio anodizzato da 20 micron; niente più problemi di verniciatura.

Il sistema di etichettatura delle scaffalature medicali SALUS Series consente di rimuovere ripiani o contenitori mentre le relative etichette rimangono sulla struttura contrassegnando la posizione originale, i prodotti verranno sempre riportati nella stessa posizione.



SOLUZIONI STATICHE - TIPO-E



SLS-RACK-E-2000

UNITÀ BASE TIPO-E
13 POSIZIONI
715x430x H2000 mm



SLS-RKAD-E-2000

UNITÀ ADDIZ. TIPO-E
13 POSIZIONI
680x430x H2000 mm



SLS-RAIL-E-1

GUIDE TIPO-E
(COPPIA) - 400 mm



SLS-RAIL-DS-E

GUIDA TIPO-E DOPPIO
ACCESSO (COPPIA) -
400 mm



SLS-TOP-E

TOP COVER
TIPO-E

SOLUZIONI STATICHE - TIPO-U



SLS-RACK-U-2000

UNITÀ BASE TIPO-U
13 POSIZIONI
515x630x H2000 mm



SLS-RKAD-U-2000

UNITÀ ADDIZ. TIPO-U
13 POSIZIONI
480x630x H2000 mm



SLS-RAIL-U-1

GUIDE TIPO-U
(COPPIA) - 600 mm



SLS-RAIL-DS-U

GUIDA TIPO-U DOPPIO
ACCESSO (COPPIA) -
600 mm



SLS-TOP-U

TOP COVER
TIPO U

OPTIONAL COMUNI



SLS-BBG-RK-E

GUIDA TELESCOPICA TIPO-E
(COPPIA) - 400 mm



SLS-BBG-RK-U

GUIDA TELESCOPICA TIPO-U
(COPPIA) - 600 mm



SLS-RAIL-4TLS

SERIE DI 4 PIASTRE
PER GUIDE TELESCOPICHE





PNWL-SET

RUOTINA DI
SCORRIMENTO (CAD.)

PRODOTTI ISO 60-40 PER CSSD

NO Touch™

Dal centro di sterilizzazione alla sala operatoria, il sistema No-Touch™ elimina l'interazione umana durante il trasporto dello strumento grazie ai nostri ripiani e cestelli in acciaio inossidabile standard ISO dedicati e alle nostre linee funzionali di carrelli di trasporto aperti e chiusi.



CONTENITORI IN FILO DI ACCIAIO INOX



WS-B104060-SS-WH


CESTELLO IN FILO DI ACCIAIO INOX H10x60x40 mm



WS-B204060-SS-WH

CESTELLO IN FILO DI ACCIAIO INOX H20x60x40 mm

RIPIANI IN FILO DI ACCIAIO INOX



SSS-6040WH

RIPIANO IN FILO DI ACCIAIO INOX 60x40




SSS-3040WH

RIPIANO IN FILO DI ACCIAIO INOX 30x40

TAPPETINI ANTI SCIVOLO


È possibile personalizzare la dimensione della rete utilizzando le forbici



WS-INSTR-SS

4 DIMENSIONI IN UN UNICO PRODOTTO:
275 x 485mm | 275 x 305mm
275 x 185mm | 275 x 485mm

RIPIANI INOX



WS-INSTR-SS

RIPIANO INOX IN FILO PER CONTENITORI STRUMENTI MEDICALI



SS-U-CNT-SHELF

RIPIANO INOX PIENO PER CONTENITORI

MANIGLIE PER RIPIANO INOX PIENO



HNDL-112MM-ALU

MANIGLIA IN ALLUMINIO OPACO



HNDL-112MM-RED

MANIGLIA IN ALLUMINIO ROSSA



HNDL-112MM-BLUE

MANIGLIA IN ALLUMINIO BLU



HNDL-112MM-YLW

MANIGLIA IN ALLUMINIO GIALLA

SCAFFALATURA A RIPIANI

TOP SALUS



GRANDI PORTATE:
FINO A 250 KG PER RIPIANO



LEGGERO



FACILE DA PULIRE



MONTAGGIO RAPIDO



RANGE TERMICO:
DA -30°C A +90°C



FLAT PACKAGING = RISPARMIO SUL TRASPORTO



LUNGA DURATA NEL TEMPO



MONTAGGIO SENZA
ATTREZZI SPECIALI



ECOLOGICO SU TUTTA LA LINEA:
DALLA PRODUZIONE ALL'USO



MONTAGGIO FACILE DEI RIPIANI:
MASSIMA FLESSIBILITÀ E ROBUSTEZZA



USO ESCLUSIVO DI VITERIA IN
ACCIAIO INOX - NESSUNA VITE VISIBILE



CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
DI IGIENE (HCV; NSF)



INOSSIDABILE - ALLUMINIO
ANODIZZATO 20 MICRON



MASSIMO SFRUTTAMENTO DELLO SPAZIO

DOGHE IN POLIETILENE GRIGIO CHIARO - DISTANZA TRA I RIPIANI MODIFICABILE



Lineare Singolo



Lineare Multiplo



Ad angolo



Ad "U"


SCAFFALATURA A RIPIANI

TOP SALUS


INNUMEREVOLI OPZIONI

Grazie alle molteplici differenti configurazioni standard, la nostra scaffalatura si adatta a qualsiasi tipo di deposito ospedaliero.

8 ALTEZZE




FACILITÀ DI PULIZIA



MODULARITÀ 75 MM





5 PROFONDITÀ (W), 22 LUNGHEZZE (L)



DATI COMUNI A TUTTE LE PROFONDITÀ

(W = 300, 375, 450, 525, 600 mm)


Lunghezza ripiano mm (L)	Portata kg	Doghe n°	Lunghezza ripiano mm (L)	Portata kg	Doghe n°
400	250	5	1225	220	16
475	250	6	1300	200	17
550	250	7	1375	200	18
625	250	8	1450	200	19
700	250	9	1525	180	20
775	250	10	1600	180	21
850	250	11	1675	180	22
925	240	12	1750	150	23
1000	240	13	1825	150	24
1075	220	14	1900	120	25
1150	220	15	1975	110	26




Tutte le dimensioni sono indicate in mm

SCAFFALATURA A RIPIANI

POSIZIONAMENTO SCAFFALI E CARRELLI




Carrelli standard




Altezza scaffale: 1850 mm / Altezza ambiente > 2100 mm

Nuovo




Altezza scaffale: 950 mm




Altezza scaffale: 2000 mm / Altezza ambiente > 2250 mm


Nuovo




Altezza scaffale: 1250 mm




Altezza scaffale: 2150 mm / Altezza ambiente > 2400 mm



Altezza scaffale: 1550 mm / Altezza ambiente > 1700 mm



Altezza scaffale: 2450 mm / Altezza ambiente > 2800 mm



Altezza scaffale: 1700 mm / Altezza ambiente > 1950 mm

MONTAGGIO



**IL MONTAGGIO
DI UNA
SCAFFALATURA
RICHIEDE MENO DI
5 MINUTI**



**CON IL KIT ANGOLARE
SI AUMENTA
ED OTTIMIZZA
LA CAPACITÀ
DI STOCCAGGIO**



Video Montaggio

Durante l'installazione in cantiere della scaffalatura è consigliabile lasciare l'imballo in plastica. Così facendo proteggerete la scaffalatura fino a pochi istanti prima di inserire i prodotti in deposito.

SCAFFALATURA A RIPIANI


COMPONENTI SCAFFALATURA

SPALLA TERMINALE IN ALLUMINIO

Altezza mm (H)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 300 (W)	Profondità 375 (W)	Profondità 450 (W)	Profondità 525 (W)	Profondità 600 (W)
		Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
950	1000	SLT290	SLT365	SLT440	SLT515	SLT590
1250	1000	SLT294	SLT369	SLT444	SLT519	SLT594
1550	1000	SLT298	SLT373	SLT448	SLT523	SLT598
1700	1000	SLT300	SLT375	SLT450	SLT525	SLT600
1850	1000	SLT301	SLT376	SLT451	SLT526	SLT601
2000	1000	SLT302	SLT377	SLT452	SLT527	SLT602
2150	1000	SLT303	SLT378	SLT453	SLT528	SLT603
2450	1000	SLT304	SLT379	SLT454	SLT529	SLT604

SPALLA CENTRALE IN ALLUMINIO

Altezza mm (H)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 300 (W)	Profondità 375 (W)	Profondità 450 (W)	Profondità 525 (W)	Profondità 600 (W)
		Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
950	1000	SLC290	SLC365	SLC440	SLC515	SLC590
1250	1000	SLC294	SLC369	SLC444	SLC519	SLC594
1550	1000	SLC298	SLC373	SLC448	SLC523	SLC598
1700	1000	SLC300	SLC375	SLC450	SLC525	SLC600
1850	1000	SLC301	SLC376	SLC451	SLC526	SLC601
2000	1000	SLC302	SLC377	SLC452	SLC527	SLC602
2150	1000	SLC303	SLC378	SLC453	SLC528	SLC603
2450	1000	SLC304	SLC379	SLC454	SLC529	SLC604




Completa di basi regolabili e tappi

RIPIANO IN ALLUMINIO CON DOGHE IN POLIETILENE

Lunghezza mm (L)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 300 (W)	Profondità 375 (W)	Profondità 450 (W)	Profondità 525 (W)	Profondità 600 (W)
		Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
400	250	SLS292	SLS367	SLS442	SLS517	SLS592
475	250	SLS294	SLS369	SLS444	SLS519	SLS594
550	250	SLS296	SLS371	SLS446	SLS521	SLS596
625	250	SLS298	SLS373	SLS448	SLS523	SLS598
700	250	SLS300	SLS375	SLS450	SLS525	SLS600
775	250	SLS302	SLS377	SLS452	SLS527	SLS602
850	250	SLS304	SLS379	SLS454	SLS529	SLS604
925	240	SLS306	SLS381	SLS456	SLS531	SLS606
1000	240	SLS308	SLS383	SLS458	SLS533	SLS608
1075	220	SLS310	SLS385	SLS460	SLS535	SLS610
1150	220	SLS312	SLS387	SLS462	SLS537	SLS612
1225	220	SLS314	SLS389	SLS464	SLS539	SLS614
1300	200	SLS316	SLS391	SLS466	SLS541	SLS616
1375	200	SLS318	SLS393	SLS468	SLS543	SLS618
1450	200	SLS320	SLS395	SLS470	SLS545	SLS620
1525	180	SLS322	SLS397	SLS472	SLS547	SLS622
1600	180	SLS324	SLS399	SLS474	SLS549	SLS624
1675	180	SLS326	SLS401	SLS476	SLS551	SLS626
1750	150	SLS328	SLS403	SLS478	SLS553	SLS628
1825	150	SLS330	SLS405	SLS480	SLS555	SLS630
1900	120	SLS332	SLS407	SLS482	SLS557	SLS632
1975	110	SLS334	SLS409	SLS484	SLS559	SLS634


DOGHE IN POLIETILENE GRIGIO CHIARO



Completo di n°4 tasselli di aggancio alle spalle

KIT ANGOLARE CON DOGHE IN POLIETILENE


Tipo ripiano	Profondità 300 (W)	Profondità 375 (W)	Profondità 450 (W)	Profondità 525 (W)	Profondità 600 (W)
	Art.	Art.	Art.	Art.	Art.
Ventilato	SLA300	SLA375	SLA450	SLA525	SLA600



RIPIANO VENTILATO IN ALLUMINIO CON DOGHE IN ALLUMINIO

Lunghezza mm (L)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 300 (W) Art.	Profondità 375 (W) Art.	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 525 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
400	250	SLL292	SLL367	SLL442	SLL517	SLL592
475	250	SLL294	SLL369	SLL444	SLL519	SLL594
550	250	SLL296	SLL371	SLL446	SLL521	SLL596
625	250	SLL298	SLL373	SLL448	SLL523	SLL598
700	250	SLL300	SLL375	SLL450	SLL525	SLL600
775	250	SLL302	SLL377	SLL452	SLL527	SLL602
850	250	SLL304	SLL379	SLL454	SLL529	SLL604
925	240	SLL306	SLL381	SLL456	SLL531	SLL606
1000	240	SLL308	SLL383	SLL458	SLL533	SLL608
1075	220	SLL310	SLL385	SLL460	SLL535	SLL610
1150	220	SLL312	SLL387	SLL462	SLL537	SLL612
1225	220	SLL314	SLL389	SLL464	SLL539	SLL614
1300	200	SLL316	SLL391	SLL466	SLL541	SLL616
1375	200	SLL318	SLL393	SLL468	SLL543	SLL618
1450	200	SLL320	SLL395	SLL470	SLL545	SLL620
1525	180	SLL322	SLL397	SLL472	SLL547	SLL622
1600	180	SLL324	SLL399	SLL474	SLL549	SLL624
1675	180	SLL326	SLL401	SLL476	SLL551	SLL626
1750	150	SLL328	SLL403	SLL478	SLL553	SLL628
1825	150	SLL330	SLL405	SLL480	SLL555	SLL630
1900	120	SLL332	SLL407	SLL482	SLL557	SLL632
1975	110	SLL334	SLL409	SLL484	SLL559	SLL634

DOGHE IN ALLUMINIO PER RIPIANO VENTILATO




Completo di n°4 tasselli di aggancio alle spalle

RIPIANO PIENO IN ALLUMINIO CON DOGHE IN ALLUMINIO

Lunghezza mm (L)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 300 (W) Art.	Profondità 375 (W) Art.	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 525 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
400	250	SLP292	SLP367	SLP442	SLP517	SLP592
475	250	SLP294	SLP369	SLP444	SLP519	SLP594
550	250	SLP296	SLP371	SLP446	SLP521	SLP596
625	250	SLP298	SLP373	SLP448	SLP523	SLP598
700	250	SLP300	SLP375	SLP450	SLP525	SLP600
775	250	SLP302	SLP377	SLP452	SLP527	SLP602
850	250	SLP304	SLP379	SLP454	SLP529	SLP604
925	240	SLP306	SLP381	SLP456	SLP531	SLP606
1000	240	SLP308	SLP383	SLP458	SLP533	SLP608
1075	220	SLP310	SLP385	SLP460	SLP535	SLP610
1150	220	SLP312	SLP387	SLP462	SLP537	SLP612
1225	220	SLP314	SLP389	SLP464	SLP539	SLP614
1300	200	SLP316	SLP391	SLP466	SLP541	SLP616
1375	200	SLP318	SLP393	SLP468	SLP543	SLP618
1450	200	SLP320	SLP395	SLP470	SLP545	SLP620
1525	180	SLP322	SLP397	SLP472	SLP547	SLP622
1600	180	SLP324	SLP399	SLP474	SLP549	SLP624
1675	180	SLP326	SLP401	SLP476	SLP551	SLP626
1750	150	SLP328	SLP403	SLP478	SLP553	SLP628
1825	150	SLP330	SLP405	SLP480	SLP555	SLP630
1900	120	SLP332	SLP407	SLP482	SLP557	SLP632
1975	110	SLP334	SLP409	SLP484	SLP559	SLP634


DOGHE IN ALLUMINIO PER RIPIANO PIENO



Completo di n°4 tasselli di aggancio alle spalle

KIT ANGOLARE CON DOGHE IN ALLUMINIO

Tipo ripiano	Profondità 300 (W) Art.	Profondità 375 (W) Art.	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 525 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
Ventilato	SLLA30	SLLA37	SLLA45	SLLA52	SLLA60
Pieno	SLPA30	SLPA37	SLPA45	SLPA52	SLPA60



SCAFFALATURA A RIPIANI

SCAFFALATURA COMPATTABILE



La scaffalatura compattabile consente uno sfruttamento migliore dello spazio aumentando la capacità di stoccaggio rispetto ad una normale scaffalatura fissa.

Costruita in profilati di alluminio anodizzati 20 micron, la scaffalatura è interamente inossidabile ed ideale per depositi ospedalieri.

Le doghe dei ripiani sono smontabili e lavabili in lavastoviglie. Sviluppabile all'infinito in larghezza e lunghezza.

Le doghe possono essere in polietilene o in alluminio. Il polietilene è atossico, resistente agli agenti chimici e a basso assorbimento igroscopico. Tutta la bulloneria è in acciaio inox ed è nascosta all'interno della struttura stessa.

Resistente all'usura nel tempo ed insensibile agli sbalzi termici. L'assemblaggio ad incastro non richiede l'utilizzo di alcun utensile.



Struttura di stoccaggio
arredata con unità
statiche

**Soluz.
statica**
vs
**Soluz.
mobile**

Locale: 4,5 x 9 m = 40.5 m²

**Almeno il
60%**
di capacità di
stoccaggio in più


Struttura di stoccaggio
arredata con unità mobili



RIPIANO CON DOGHE IN POLIETILENE (SPALLA FISSA)

Pos.	Lunghezza mm (L)	Profondità mm (W)				
		300	375	450	525	600
3	700	SLS300	SLS375	SLS450	SLS525	SLS600
	775	SLS302	SLS377	SLS452	SLS527	SLS602
	850	SLS304	SLS379	SLS454	SLS529	SLS604
	925	SLS306	SLS381	SLS456	SLS531	SLS606
	1000	SLS308	SLS383	SLS458	SLS533	SLS608
	1075	SLS310	SLS385	SLS460	SLS535	SLS610
	1150	SLS312	SLS387	SLS462	SLS537	SLS612
	1225	SLS314	SLS389	SLS464	SLS539	SLS614
	1300	SLS316	SLS391	SLS466	SLS541	SLS616
	1375	SLS318	SLS393	SLS468	SLS543	SLS618
	1450	SLS320	SLS395	SLS470	SLS545	SLS620
	1525	SLS322	SLS397	SLS472	SLS547	SLS622

DOGHE IN POLIETILENE GRIGIO CHIARO




Completo di n°4 tasselli di aggancio alle spalle

Per altri tipi di ripiano fare riferimento alle tabelle a pagina 65.

RIPIANO CON DOGHE IN POLIETILENE (SPALLA MOBILE)

Pos.	Lunghezza mm (L)	Profondità mm (W)				
		300	375	450	525	600
3	700			SLS450	SLS525	SLS600
	775			SLS452	SLS527	SLS602
	850			SLS454	SLS529	SLS604
	925			SLS456	SLS531	SLS606
	1000			SLS458	SLS533	SLS608
	1075	NON FORNIBILE CON SPALLA MOBILE	NON FORNIBILE CON SPALLA MOBILE	SLS460	SLS535	SLS610
	1150			SLS462	SLS537	SLS612
	1225			SLS464	SLS539	SLS614
	1300			SLS466	SLS541	SLS616
	1375			SLS468	SLS543	SLS618
	1450			SLS470	SLS545	SLS620
	1525			SLS472	SLS547	SLS622

DOGHE IN POLIETILENE GRIGIO CHIARO



Completo di n°4 tasselli di aggancio alle spalle

Per altri tipi di ripiano fare riferimento alle tabelle a pagina 65.

BASAMENTO SCORREVOLE INOX

Pos.	Art.	Descrizione
4	BS45HD	Basamento scorrevole inox profondità 450 mm
	BS52HD	Basamento scorrevole inox profondità 525 mm
	BS60HD	Basamento scorrevole inox profondità 600 mm



GUIDA INFERIORE IN ALLUMINIO

Pos.	Art.	Descrizione
5	SGP8HD	2 barre guida 8 m (4 + 4)
	SGPMHD	Guida su misura



FISSAGGIO AGGIUNTIVO GUIDA A PAVIMENTO


Nel caso in cui si volesse fissare ulteriormente la guida a pavimento, si può richiedere la coppia tasselli cod. 2AGPHD



SCAFFALATURA A RIPIANI

SCAFFALATURA COMPATTABILE - GUIDA SUPERIORE

La scaffalatura compattabile con guida superiore è il prodotto perfetto per chi non vuole impedimenti a terra. Come la scaffalatura modulare è completamente personalizzabile in lunghezza, profondità e altezza. La scaffalatura compattabile con guida superiore è molto apprezzata anche per la sua incredibile robustezza e per la grande capacità di carico.




- 1** Spalla fissa terminale
- 2** Spalla fissa centrale
- 3** Spalla fissa terminale intermedia
- 4** Spalla fissa centrale intermedia
- 5** Spalla mobile terminale
- 6** Spalla mobile centrale
- 7** Ripiano ventilato
- 8** Guida superiore



Video Montaggio

SPALLE FISSE COMPATTABILE CON GUIDA SUPERIORE

Pos.	Art.	Descrizione	
1	SFT300	Spalla fissa terminale	H 2450 - W 300 mm
	SFT375	Spalla fissa terminale	H 2450 - W 375 mm
	SFT450	Spalla fissa terminale	H 2450 - W 450 mm
	SFT525	Spalla fissa terminale	H 2450 - W 525 mm
	SFT600	Spalla fissa terminale	H 2450 - W 600 mm
2	SFC300	Spalla fissa centrale	H 2450 - W 300 mm
	SFC375	Spalla fissa centrale	H 2450 - W 375 mm
	SFC450	Spalla fissa centrale	H 2450 - W 450 mm
	SFC525	Spalla fissa centrale	H 2450 - W 525 mm
	SFC600	Spalla fissa centrale	H 2450 - W 600 mm
3	SFTI30	Spalla fissa terminale intermedia	H 2450 - W 300 mm
	SFTI37	Spalla fissa terminale intermedia	H 2450 - W 375 mm
	SFTI45	Spalla fissa terminale intermedia	H 2450 - W 450 mm
	SFTI52	Spalla fissa terminale intermedia	H 2450 - W 525 mm
	SFTI60	Spalla fissa terminale intermedia	H 2450 - W 600 mm
4	SFCI30	Spalla fissa centrale intermedia	H 2450 - W 300 mm
	SFCI37	Spalla fissa centrale intermedia	H 2450 - W 375 mm
	SFCI45	Spalla fissa centrale intermedia	H 2450 - W 450 mm
	SFCI52	Spalla fissa centrale intermedia	H 2450 - W 525 mm
	SFCI60	Spalla fissa centrale intermedia	H 2450 - W 600 mm




Misure speciali disponibili su richiesta

SPALLE MOBILI COMPATTABILE CON GUIDA SUPERIORE

Pos.	Art.	Descrizione	
5	SMT450	Spalla mobile terminale	H 2000 - W 450 mm
	SMT525	Spalla mobile terminale	H 2000 - W 525 mm
	SMT600	Spalla mobile terminale	H 2000 - W 600 mm
6	SMC450	Spalla mobile centrale	H 2000 - W 450 mm
	SMC525	Spalla mobile centrale	H 2000 - W 525 mm
	SMC600	Spalla mobile centrale	H 2000 - W 600 mm

Misure speciali disponibili su richiesta




RIPIANO CON DOGHE IN POLIETILENE

Pos.	Lunghezza mm (L)	Solo per unità fissa		Per unità fissa e mobile		
		Profondità mm (W)		Profondità mm (W)		
		300	375	450	525	600
7	700	SLS300	SLS375	SLS450	SLS525	SLS600
	775	SLS302	SLS377	SLS452	SLS527	SLS602
	850	SLS304	SLS379	SLS454	SLS529	SLS604
	925	SLS306	SLS381	SLS456	SLS531	SLS606
	1000	SLS308	SLS383	SLS458	SLS533	SLS608
	1075	SLS310	SLS385	SLS460	SLS535	SLS610
	1150	SLS312	SLS387	SLS462	SLS537	SLS612
	1225	SLS314	SLS389	SLS464	SLS539	SLS614
	1300	SLS316	SLS391	SLS466	SLS541	SLS616
	1375	SLS318	SLS393	SLS468	SLS543	SLS618
	1450	SLS320	SLS395	SLS470	SLS545	SLS620
	1525	SLS322	SLS397	SLS472	SLS547	SLS622

Per altri tipi di ripiano fare riferimento alle tabelle a pagina 65.

DOGHE IN POLIETILENE GRIGIO CHIARO



Completo di n°4 tasselli di aggancio alle spalle

GUIDA SUPERIORE

Pos.	Art.	Descrizione
8	S90MCP	Guida superiore alluminio H 90 mm su misura



SCAFFALATURA A RIPIANI

ANTIBATTERICA



PROTEZIONE CONTINUA PER L'INTERA VITA UTILE DELLA SCAFFALATURA.



CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI DI IGIENE



PORTATA FINO A 250 KG PER RIPIANO



ELIMINA +99% DEI BATTERI IN 24 ORE




LEGGERO



FACILE DA PULIRE



DIFESA IMPENETRABILE CONTRO: MICROBI, BATTERI, FUNGHI E MUFFE



TEMPERATURE DA -30°C A +90°C



MONTAGGIO RAPIDO SENZA ATTREZZI SPECIALI



ALLUMINIO ANODIZZATO



ECOLOGICO DALLA PRODUZIONE ALL'USO




FLAT PACKAGING = RISPARMIO SUL TRASPORTO



SPALLA TERMINALE

Altezza mm (H)	Portata kg (c.u.d)	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
950	1000	SLT440	SLT590
1250	1000	SLT444	SLT594
1550	1000	SLT448	SLT598
1700	1000	SLT450	SLT600
1850	1000	SLT451	SLT601
2000	1000	SLT452	SLT602
2150	1000	SLT453	SLT603
2450	1000	SLT454	SLT604



Completa di basi regolabili e tappi

SPALLA CENTRALE


Altezza mm (H)	Portata kg (c.u.d)	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
950	1000	SLC440	SLC590
1250	1000	SLC444	SLC594
1550	1000	SLC448	SLC598
1700	1000	SLC450	SLC600
1850	1000	SLC451	SLC601
2000	1000	SLC452	SLC602
2150	1000	SLC453	SLC603
2450	1000	SLC454	SLC604

RIPIANO DOGHE POLIETILENE TURCHESE

Lunghezza mm (L)	Portata kg (c.u.d)	Profondità 450 (W)	Profondità 600 (W)
		P/N	P/N
400	250	SLS442-AM	SLS592-AM
475	250	SLS444-AM	SLS594-AM
550	250	SLS446-AM	SLS596-AM
625	250	SLS448-AM	SLS598-AM
700	250	SLS450-AM	SLS600-AM
775	250	SLS452-AM	SLS602-AM
850	250	SLS454-AM	SLS604-AM
925	240	SLS456-AM	SLS606-AM
1000	240	SLS458-AM	SLS608-AM
1075	220	SLS460-AM	SLS610-AM
1150	220	SLS462-AM	SLS612-AM
1225	220	SLS464-AM	SLS614-AM
1300	200	SLS466-AM	SLS616-AM
1375	200	SLS468-AM	SLS618-AM
1450	200	SLS470-AM	SLS620-AM
1525	180	SLS472-AM	SLS622-AM
1600	180	SLS474-AM	SLS624-AM
1675	180	SLS476-AM	SLS626-AM
1750	150	SLS478-AM	SLS628-AM
1825	150	SLS480-AM	SLS630-AM
1900	120	SLS482-AM	SLS632-AM
1975	110	SLS484-AM	SLS634-AM




DOGHE IN POLIETILENE TURCHESE



Completi di n°4 tasselli di aggancio alle spalle

CARRELLI POLY

I carrelli Poly sono 100% in polimero antimicrobico e resistenti alla pulizia profonda. Inoltre, offrono efficienza ed ergonomia, portando le aree ospedaliere al livello successivo.



I VANTAGGI DEL CARRELLO POLY

- ✓ 100% IN POLIMERO ANTIMICROBICO
- ✓ MODULARITÀ
- ✓ LEGGEREZZA MA CON UNA STRUTTURA ROBUSTA
- ✓ RESISTENTE ALLA PULIZIA PROFONDA
- ✓ COMPATIBILE CON GLI ISO 6040
- ✓ COMPATIBILE CON L'INFORMATIZZAZIONE



CARRELLO MULTIFUNZIONE



CARRELLO MEDICAZIONE



CARRELLO EMERGENZA



CARRELLO TERAPIA



CARRELLO ANESTESIA



CARRELLO ISOLAMENTO

CONFIGURA IL TUO CARRELLO

DIFFERENTI COLORI



TRE ALTEZZE



QUATTRO TIPI DI CHIUSURE



Chiusura RFID
PLY-CRDLC



Chiusura a chiave
STANDARD




Chiusura a sigillo
PLY-SLCK



Chiusura con codice
PLY-CODELCK

DIVERSE POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE DEI CASSETTI



UN'AMPIA GAMMA DI ACCESSORI



Braccio porta defibrillatore

PLY-SDIFARM



Asse massaggio cardiaco

PLY-CARBACKB



Cestello laterale

SBASKET



Porta rifiuti

WSB-CRT



Ruota gemellata

PLY-D4CST-DT



Braccio porta laptop

NCRTT-LTH



Braccio vesa

PLY-VESA



Maniglia di spinta

PLY-PH-R/L



Contenitore cateteri laterale

CRTA-CATH-HLD



Mensola a ponte

PLY-HSHLF



Asta flebo

PLY-IVPOLE



Braccio per all in one

PLY-AIO-HLD



Porta guanti singolo

S-GBH-ABS



Porta guanti triplo

TR-GBH-ABS



Piano laterale estraibile con "push to open" in acciaio inox per alti carichi

PLY-SSHFLF-R/L



Porta bottiglie

DLBH-PP



Porta vaschette basculanti

PLY-TBL-2/3



Porta bombola di ossigeno regolabile

OXBH-KIT

ESEMPIO DI CATENA LOGISTICA CON L'UTILIZZO DELLA CASSETTIERA PER FARMACI:



CARRELLI SMART

La massima flessibilità del carrello SMART è evidenziata da una vasta gamma di configurazioni che consentono, con la molteplicità di accessori a disposizione, di creare il carrello in base alle proprie esigenze funzionali per tutte le applicazioni.

Tutti i carrelli SMART sono realizzati in materiali di alta qualità con pannelli in acciaio verniciato e guide per cassette premium per garantire un valore a lungo termine



DIMENSIONI DI INGOMBRO DEL CARRELLO

Larghezza 800 mm - Profondità 580 mm - Altezza 1007 mm

DIMENSIONE DEI CASSETTI

Larghezza cm 575 mm - Profondità 430 mm - Altezza 73,5 mm (basso) | 150 mm (medio) | 225 mm (alto)

PIANO SUPERIORE

Con bordino di contenimento, facilmente rimovibile

CHIUSURA DI SICUREZZA

A chiave o a sigillo, a scelta

MATERIALI DI COSTRUZIONE

Acciaio verniciato antisfondamento, atossico, lavabile e disinfettabile

MANIGLIE

A tutta larghezza per una facile presa, disponibili in diversi colori

CASSETTI CAPIENTI

Disponibili in 3 altezze, montati su guide a sfera garantite per alti carichi

PARAURTI ANGOLARI

Robusti con finitura in gomma per prevenire gli infortuni

RUOTE PIVOTTANTI

Antitraccia, su cuscinetti, diametro 125 mm, due con freno


GUIDE TELESCOPICHE A MICROSFERA

Garantiscono la portata di alti carichi e l'apertura completa dei cassetti. Vengono applicate a tutti i cassetti presenti sul carrello compreso il piano laterale estraibile / cassetto porta PC, qualora richiesto



CONFIGURA IL TUO CARRELLO

STEP 1 - NUMERO DEI CASSETTI, DA 3 A 9



3 CASSETTI


4 CASSETTI

4 CASSETTI

5 CASSETTI

5 CASSETTI

5 CASSETTI



6 CASSETTI

6 CASSETTI

7 CASSETTI

7 CASSETTI

8 CASSETTI

9 CASSETTI

STEP 2 - TIPO DI CHIUSURA



SIGILLO DI SICUREZZA



CHIAVE

STEP 3 - COLORE DELLE MANIGLIE

	AZZURRO - RAL 5024
	VERDE ACQUA - RAL 6027
	GIALLO - RAL 1018
	ROSSO - RAL 3020
	BLU - RAL 5017

STEP 4 - ACCESSORI

DIVISORI PER CASSETTI

R-ADV-3/4	Divisorio 4 scomparti per cassetto cm 7,5H
R-ADV-3/6	Divisorio 6 scomparti per cassetto cm 7,5H
R-ADV-3/9	Divisorio 9 scomparti per cassetto cm 7,5H
R-ADV6/4	Divisorio 4 scomparti per cassetto cm 15H
R-ADV6/6	Divisorio 6 scomparti per cassetto cm 15H
HH-3/3X4	Divisorio COMPONIBILE 9 scomparti per cassetto cm 15H
HH-6/3X3	Divisorio COMPONIBILE 12 scomparti per cassetto cm 7,5H

DISTRIBUTORI E MENSOLE SUPERIORI


PE-ATR-67	Sistema di 2 barre per l'aggancio di accessori
E-ATR-1V	Barra supplementare per ATR-67
LW-1500382	Distributori ATB3 - N. 3 ciascuno cm 20L x 19,7P x 24H
LW-1500482	Distributori ATB4 - N. 4 ciascuno cm 15L x 16,8P x 20,7H
LW-1500582	Distributori ATB5 - N. 5 ciascuno cm 12L x 13,3P x 16,4H
LW-1500682	Distributori ATB6 - N. 6 ciascuno cm 12L x 11,3P x 9,1H
RI-ABS-3V	Mensola a ponte fissa per carrello SMART/Avalo
RI-PCD-4V	Mensola angolare girevole 360°, blocco ogni 45° col. alluminio

CONTENITORI

A-AWB-3	Cestello porta documenti cm 40,5L x 10P x 25,5H
TO-AWB-7	Cestello porta disinfettanti/materiale vario cm 44L x 11,5P x 12H
CE-ACS-4	Contenitore per cateteri in alluminio cm 11,5L x 11,5P x 44H
PE-TGB-3V	Distributore di guanti a 3 posti
CE-AFT-3	Vaschetta porta oggetti in alluminio cm 40L x 11,5P x 11,5H

ACCESSORI VARI

VS-ASN	Piano/Cassetto laterale con chiusura a chiave indipendente
RI-12405VS	Rastrelliera laterale porta accessori SMART
R-TOP	Piano di copertura trasparente per carrello SMART
R-COVER	Copertura trasp. piegata con foro per cassetto/piano laterale
PA-ACB-1V	Asse per il massaggio cardiaco cm 53,5L x 36P x 1,2H
PR-AIV-2V	Asta porta flebo con due ganci in acciaio regolabile in H
RI-ATB	Attacco universale in acciaio per accessori da appendere
CU-03984	Pattumiera lt. 9 con coperchio basculante
CU-8101535	Pattumiera lt. 16 con apertura a pedale
CU-8101536	Pattumiera lt. 6 con apertura a pedale
AR-12262	Porta etichette per cassette
PE-ASU-1V	Supporto aspiratore cm 39L x 24,5P x 14,5H in filo verniciato
RI-10277V	Supporto bombola universale con cinghia diam. max cm 15
E-ASB-1V	Supporto universale in alluminio per contenitore rifiuti speciali
PE-HVM	Maniglione di spinta SMART
AR-2419	Sigilli in plastica numerati progressivamente set da 100 pezzi
CO-18.920	Multi presa medicale certificata con 3 uscite
VS-MONT	Montaggio carrello SMART
R-TAPPETINO	Tappetino in gomma antiscivolo per mensola ABS-3V
TO-VSP010	Supporto per bacinella reniforme



Piano/Cassetto Laterale



Sigilli in plastica



Sistema a barre con distributori



Pattumiera con coperchio



Vaschetta porta oggetti



Supporto aspiratore in filo



Porta cateteri



Porta guanti triplo



Rastrelliera laterale per accessori



Divisori per cassette



Supporto contenitore rifiuti speciali



Porta defibrillatore ed asta flebo

CARRELLI ECOLINE

I nostri carrelli sono solidi, personalizzabili ed ergonomici.

La loro struttura modulare consente una rapida riconfigurazione da un carrello standard in una configurazione con il metodo "Codifica a Colori".

Ecoline è la soluzione ideale per le esigenze di gestione dei medicinali e delle forniture ospedaliere.

I cassetti Ecoline sono compatibili con qualsiasi contenitore ISO 60-40. Inoltre la posizione dei cassetti, dei cesti e dei contenitori può sempre essere regolata.



CONFIGURAZIONI STANDARD

Scegli una configurazione standard studiata sulla base della nostra ventennale esperienza nella logistica ospedaliera.

CARRELLI TERAPIA

CARRELLI PER FARMACI

CARRELLI ISOLAMENTO

CARRELLI ANESTESIA

CARRELLI PER EMERGENZE

STAZIONI DI LAVORO MOBILI

CARRELLI AD INGOMBRO RIDOTTO




CARRELLI PERSONALIZZATI

Scegli la configurazione del cassetto e la linea di accessori in base al reparto di destinazione ed alle esigenze dei clienti.

CONFIGURA IL TUO CARRELLO

ACCESSORI PER CARRELLI ECOLINE



CARRELLI ECOLINE

TERAPIA

Il carrello terapia è regolabile, sia in termini di configurazione dei cassetti che dei compartimenti.

Il sistema è completamente modulare per i cassetti, per il cestino, per i colori delle maniglie ed i frontali dei cassetti.

Tutti gli scomparti per cassetti sono realizzati in plastica ABS e completamente rimovibili per facilitare il rifornimento e la pulizia.

CARRELLO TERAPIA PREMIUM

Il carrello terapia premium ha 5 cassetti di base, completamente equipaggiato con: serratura a chiave, asta portaflebo, piano di lavoro con ripiano laterale per aumentare facilmente la superficie di lavoro, maniglia di spinta, cestino laterale e cestino dei rifiuti completo di barra DIN di supporto

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE

- Piano di lavoro e ripiano laterale
- 2 supporti per cassetti a ribalta
- Asta portaflebo
- Maniglia di spinta
- Cestino laterale completo di barra DIN di supporto
- Cestino dei rifiuti completo di barra DIN di supporto



CARRELLO TERAPIA PLUS

Il carrello terapia plus è simile alla configurazione del carrello Premium ma è meno accessorizzato. La configurazione è progettata per esigenze più basilari e meno complesse, ma è possibile aggiungere accessori su richiesta.

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE

- Piano di lavoro standard
- Asta portaflebo
- Maniglia di spinta
- Cestino laterale completo di barra DIN di supporto
- Cestino dei rifiuti completo di barra DIN di supporto



CARRELLO TERAPIA BASIC

Il Carrello Terapia Basic è dotato di un piano di lavoro standard rimovibile per una facile pulizia, con un cassetto da 20 cm e 4 cassette da 10 cm per lo stoccaggio.

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE

- Piano di lavoro standard



CARRELLI ECOLINE

PER FARMACI

Il carrello per farmaci è dotato di una cassettera per farmaci amovibile. Questa cassettera a quattro livelli può contenere da 16 a 24 cassette.

Tutti i contenitori possono essere bloccati.

La cassettera può essere bloccata sul carrello con il sistema di bloccaggio del carrello. La cassettera è montata su guide telescopiche e pertanto può essere facilmente rimossa e sostituita.

CARRELLO PER FARMACI PREMIUM

Il carrello per farmaci premium è dotato di serratura a chiave, asta portaflebo, piano di lavoro, maniglia di spinta, cestino completo di barra DIN di supporto, supporto per cassette basculanti e cassettera rimovibile per farmaci a quattro livelli. Questa cassettera a quattro livelli contiene da 16 a 24 scomparti. Tutti i contenitori possono essere bloccati. La cassettera può essere bloccata con il sistema di bloccaggio del carrello.

La cassettera è montata su guide telescopiche e pertanto può essere facilmente rimossa e sostituita. (vedi particolare pag. 48)

Accessori inclusi nella configurazione

Piano di lavoro standard

2 supporti per cassette a ribalta

Cassettera per farmaci (4 Livelli)

Asta portaflebo

Maniglia di spinta

Cestino dei rifiuti completo di barra DIN di supporto



CARRELLO PER FARMACI BASIC

Il carrello per farmaci basic è dotato di un piano di lavoro, un cassetto da 20 cm e una cassettiera per farmaci amovibile. Questa cassettiera a quattro livelli contiene da 16 a 24 scomparti. Tutti i contenitori possono essere bloccati. La cassettiera può essere bloccata sul carrello con il sistema di bloccaggio del carrello.

Accessori inclusi nella configurazione

Piano di lavoro standard

Cassettiera per farmaci (4 Livelli)

Le cassette sono conformi allo standard ISO e si adattano ai vari sistemi di archiviazione



CARRELLI ECOLINE

ISOLAMENTO

Il carrello isolamento è tradizionalmente contrassegnato in giallo per una più facile identificazione.

La marcatura gialla può essere eseguita istantaneamente aggiungendo maniglie ergonomiche gialle o utilizzando un frontale colorato di giallo per i cassetti.

CARRELLO ISOLAMENTO PLUS

Il carrello isolamento plus è tradizionalmente contrassegnato in giallo per una più facile identificazione. Il carrello ha in genere 4-5 cassetti ed è dotato di: serratura a chiave, piano di lavoro, maniglia di spinta, cestino rifiuti completo di barra DIN di supporto e cestino laterale. Il carrello può essere rapidamente e facilmente disinfettato utilizzando protocolli standard di disinfezione

Accessori inclusi nella configurazione


Piano di lavoro standard

Maniglia di spinta

Cestino dei rifiuti completo di barra DIN di supporto

Porta guanti triplo completo di doppia barra DIN di supporto

Portabottiglie per disinfettante



CARRELLO ISOLAMENTO BASIC

Il carrello isolamento basic è tradizionalmente contrassegnato in giallo per una più facile identificazione. La marcatura gialla può essere eseguita istantaneamente aggiungendo maniglie ergonomiche gialle o utilizzando un frontale colorato giallo per i cassetti.

Accessori inclusi nella configurazione

Piano di lavoro standard



CARRELLI ECOLINE

ANESTESIA

I carrelli per anestesia possono essere configurati partendo dal design standard a 5 cassette fino alla stazione di anestesia mobile con 10 cassette grandi.

I cassette possono essere facilmente divisi fino ad un massimo di 40 scomparti per soddisfare le esigenze di conservazione dei farmaci.

CARRELLI ANESTESIA PREMIUM

Il carrello anestesia premium è configurato di base con 5 cassette, completamente equipaggiato con: serratura a chiave, asta portaflebo, piano di lavoro con ripiano laterale per aumentare facilmente la superficie, alzatina posteriore dotata di doppia fila di distributori basculanti, la maniglia di spinta, il cestino per i rifiuti completo di barra DIN di supporto.

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE

- Piano di lavoro e ripiano laterale
- 2 supporti per cassette a ribalta
- Asta portaflebo
- Maniglia di spinta
- Cestino dei rifiuti completo di barra DIN di supporto



CARRELLO "STAZIONE DI LAVORO" ANESTESIA PREMIUM

Il carrello "stazione di lavoro" anestesia premium è configurato come stazione di lavoro mobile con 10 cassette ad elevata capacità. I cassetti possono essere facilmente divisi in un massimo di 40 scomparti per soddisfare le esigenze di conservazione dei farmaci.

ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE

- Piano di lavoro standard
- 2 supporti per cassette a ribalta
- Asta portaflebo
- Maniglia di spinta
- Cestino dei rifiuti completo di barra DIN di supporto



CARRELLI ECOLINE

PER EMERGENZE

Il carrello per emergenze è facilmente identificabile dai frontali dei cassetti di colore rosso vivo.

Il carrello per emergenze è dotato di un blocco di sicurezza a sigillo che consente il controllo al 100% del materiale immagazzinato nel carrello durante le procedure di RCP.

CARRELLO PER EMERGENZE PREMIUM

Il carrello per emergenze premium è facilmente identificabile dai frontali dei cassetti di colore rosso vivo. Il carrello è completamente equipaggiato con: chiusura a sigillo, asta portaflebo, piano di lavoro, maniglia di spinta, cestino rifiuti completo di barra DIN di supporto, braccio porta defibrillatore e lastra cardiomassaggio.

Accessori inclusi nella configurazione

Piano di lavoro standard

Asta portaflebo

Maniglia di spinta

Cestino dei rifiuti completo di barra DIN di supporto

Braccio per defibrillatore

Lastra cardiomassaggio



Retro del carrello



CARRELLO PEDIATRICO

Il carrello per emergenze pediatrico è dotato di una serie di maniglie ergonomiche con il metodo "Codifica a Colori" e di una serratura per sigilli a strappo. I frontali dei cassetti del carrello possono essere rossi o bianchi e la codifica Broselow è dotata di impugnature di colore diverso

Accessori inclusi nella configurazione

Piano di lavoro e ripiano laterale

Serratura a sigilli

Maniglie di apertura Broselow

Asta portaflebo

Maniglia di spinta

Cestino dei rifiuti completo di barra DIN di supporto

Braccio per defibrillatore

Lastra cardiomassaggio

Bombola di ossigeno completo di doppia barra DIN di supporto



CARRELLI ECOLINE

STAZIONI DI LAVORO MOBILI

La stazione di lavoro mobile ha una capacità di stoccaggio estremamente elevata (10 cassette) ed una eccellente mobilità.

Può servire come soluzione fissa in una ICU o CCU e può essere facilmente sostituita con un carrello pulito all'arrivo di nuovi pazienti.

STAZIONE MOBILE PREMIUM

La stazione di lavoro mobile premium ha una capacità di stoccaggio estremamente elevata (10 cassette) ed una eccellente mobilità.

Accessori inclusi nella configurazione

Top anticaduta

2 supporti per cassette a ribalta

Asta portaflebo

Cestino dei rifiuti completo di barra DIN di supporto

Porta guanti triplo completo di doppia barra DIN di supporto



STAZIONE DI LAVORO MOBILE PLUS

La stazione di lavoro mobile plus è simile alla stazione di lavoro mobile premium ma presenta un piccolo cambiamento nel numero di accessori. La configurazione è progettata per esigenze più basilari e meno complesse, Gli accessori possono sempre essere aggiunti su richiesta.

Accessori inclusi nella configurazione

Top anticaduta

Asta portaflebo

Cestino dei rifiuti completo di barra DIN di supporto



CARRELLI ECOLINE

AD INGOMBRO RIDOTTO

I carrelli ad ingombro ridotto sono progettati in base ai moduli 30x40 cm (sistema 1/2 ISO).

Questi carrelli sono estremamente leggeri e manovrabili, quindi si adattano perfettamente al giro visita degli infermieri, alle procedure di raccolta dei campioni di sangue ed alle manovre tra i letti dei pazienti.

CARRELLO AD INGOMBRO RIDOTTO PREMIUM

Il carrello ad ingombro ridotto premium è progettato sulla base dei moduli 30x40 cm (sistema 1/2 ISO) con 5 cassette: 4x 10 cm e 1x 20 cm.

Accessori inclusi nella configurazione

Piano di lavoro e piano laterale

2 supporti per cassette a ribalta

Asta portaflebo

Maniglia di spinta

Cestino laterale completo di barra DIN di supporto

Cestino dei rifiuti completo di barra DIN di supporto



CARRELLO AD INGOMBRO RIDOTTO PLUS

Il carrello ad ingombro ridotto plus è simile al carrello Premium ma presenta un leggero cambiamento nel numero di accessori. La configurazione è progettata per esigenze più basilari e meno complesse, ma è possibile aggiungere accessori su richiesta

Accessori inclusi nella configurazione

Piano di lavoro standard

Asta portaflebo

Maniglia di spinta

Cestino laterale completo di barra DIN di supporto

Cestino dei rifiuti completo di barra DIN di supporto



CONFIGURA IL TUO CARRELLO

SELEZIONA UNA TIPOLOGIA DI CARRELLO




CRT-M31

L77 cm | D56 cm | H79 cm




CRT-M35

L77 cm | D56 cm | H89 cm




CRT-M39

L77 cm | D56 cm | H99 cm



CRT-M43

L77 cm | D56 cm | H109 cm



CRT-MUU39

L104 cm | D75,5 cm | H104 cm



CRT-NM35

L47 cm | D55,5 cm | H88,5 cm



CRT-NM39

L47 cm | D55,5 cm | H100,5 cm



CRT-NM43

L47 cm | D55,5 cm | H112,5 cm

SCEGLI IL TOP

I CARRELLI ECOLINE OFFRONO 3 DIVERSI PIANI DI LAVORO:

- A** Top standard
- B** Top con anticaduta
- C** Top con anticaduta e ripiano laterale.

L'altezza finale complessiva del carrello Ecoline dipende dal piano di lavoro scelto come segue:

		ALTEZZA DEL CARRELLO CON:	CRT-M31KL	CRT-M35KL	CRT-M39KL	CRT-M43KL
A		TOP STANDARD CRTA-TOPPC-ST	79 cm	89 cm	99 cm	109 cm
B		TOP CON ANTICADUTA CRTA-TOPPC-3SGT	84 cm	94 cm	104 cm	114 cm
C		TOP CON ANTICADUTA E RIPIANO LATERALE CRTA-SLSHLF-R	89 cm	99 cm	109 cm	119 cm

Top per carrelli ad ingombro ridotto



STANDARD



CRTA-NM-SLSHLF-R

Top per postazione mobile




STANDARD


CASSETTI DISPONIBILI

CARRELLI ECOLINE: CONFIGURAZIONI FRONTALI DEI CASSETTI

Ecoline offre cassette di 3 altezze. Ognuna di queste altezze utilizzerà un numero di spazi. Un singolo spazio raggiunge l'altezza di un cassetto da 5 cm



Seleziona l'altezza desiderata per i tuoi carrelli. Ecoline offre 4 altezze di carrello standard, ognuna con un numero specifico di spazi disponibili:



Seleziona le altezze dei cassette adatte alle tue esigenze. Inizia dall'alto con il cassetto da 5 cm, seguito dal cassetto da 10 cm e dal cassetto da 20 cm. I cassette più alti sono sempre in basso. Assicurati che la somma delle unità di spazio dei tuoi cassette sia uguale al numero specifico di unità di spazio disponibili nel carrello.

COLORI DELLE MANIGLIE

Le maniglie sono disponibili in pacchi da 90 pezzi (Tranne set Pediatrico)

	Turchese	Blu scuro	Granata	Beige	Grigio Chiaro	Lavanda	Set Pediatrico
Standard	CRTA-MKHND-TE	CRTA-MKHND-DB	CRTA-MKHND-RU	CRTA-MKHND-BE	CRTA-MKHND-LG	CRTA-MKHND-LAV	CRTA-MKHND-BRS-SET
Doppio e Mini	CRTA-NMHND-TE	CRTA-NMHND-DB	CRTA-NMHND-RU	CRTA-NMHND-BE	CRTA-NMHND-LG (Default - RAL 7035)	CRTA-NMHND-LAV	CRTA-NMHND-BRS-SET

CARRELLI ECOLINE

ACCESSORI

ACCESSORI VARI



CRTA-WSBIN

Cestino dei rifiuti da 10L
COMPLETO DI BARRA DIN DI supporto
26x20x36,5 cm



CRTA-CATH-HLD

Porta cateteri in acciaio con pannello
in plexiglass 10,2x10,2x45 cm
Richiede due BARRE DIN



CRTA-SBASKET

Cestino laterale
rivestito in polimero
44x16x19 cm



CRTA-SRAIL-MK/NM

BARRA DIN in alluminio
Per il montaggio di vari accessori su carrelli



CRTA-SRAIL-MUU39

BARRA DIN in alluminio MUU
Per il montaggio di vari
accessori su carrelli MUU

LUCCHETTI



CRTA-MK39/43ELKIT

Chiusura elettronica
con codice a quattro cifre



CRTA-BRO-LOCK

Lucchetto di sicurezza



RFID LUCCHETTO ELETTRONICO

Chiusura elettronica RFID
con codice a quattro cifre



LUCCHETTO

Chiusura a chiave standard

ERGONOMIA



CRTA-ALPH-MK/NM

Maniglia di spinta
Alluminio 40 cm



CRTA-ALPH-MUU39

Maniglia di spinta
Alluminio 60 cm



DIN-HKS-GBH

Set di 2 ganci su barra DIN
per portaganti e portabottiglie



DLBH-BOTPUM

Portabottiglie per disinfettanti:
semplice, nascosto, facile da aprire
Max. diametro bottiglie 7 cm



S-GBH-ABS + DIN-HKS-GBH

Porta guanti per una scatola
di dimensioni massime: 14,5x24,5x8 cm



TR-GBH-ABS + DIN-HKS-GBH

Porta guanti per tre scatole
di dimensioni massime: 14,5x24,5x8 cm
Richiede due barre DIN di supporto

CARRELLI ECOLINE

ACCESSORI

MAGGIOR STOCCAGGIO



CRTA-TRL-2

Porta cassetti a ribalta con due linee
Altezza sopra il carrello: 62,1 cm



CRTA-TRL-3

Porta cassetti a ribalta con tre linee
Altezza sopra il carrello: 86 cm



TILTBIN-4-GB

4 cassetti a ribalta
larghezza 60 cm



TILTBIN-5-GB

5 cassetti a ribalta
larghezza 60 cm



TILTBIN-6-GB

6 cassetti a ribalta
larghezza 60 cm



TILTBIN-3

3 cassetti a ribalta per carrelli
di dimensioni ridotte
larghezza 30 cm



CRTA-SFRAME-FL-SH

Struttura pieghevole
per ripiano laterale SHELF-HPL3040



CRTA-SFRAME-FL-TB

Struttura pieghevole
per vassoio laterale - T103040
per vassoio piccolo - T053040
per cestino laterale - B103040

EMERGENZA



CRTA-IVPOLE-HA

Asta portaflebo con altezza variabile
Altezza massima 188 cm



CRTA-CARBACKB

Lastra cardiomassaggio con ganci
Material acrilico 51x44 cm



CRTA-SDIFARM

Braccio per defibrillatore orientabile
in acciaio verniciato a polvere



CRTA-OXBH1

Porta ossigeno laterale
in filo d'acciaio rivestito in PVC.
Richiede due guide in alluminio



CRTA-HAZB-HL

Porta cestino rifiuti pericolosi
in acciaio verniciato a polvere



PSSEAL-R

Sigillo usa e getta.
100 pezzi per pacco

CARRELLI MEDIROLL

PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

I carrelli mediroll per apparecchiature elettromedicali permettono l'utilizzo con diversi tipi di apparecchiature elettromedicali.

Disponibili ad altezza fissa o regolabile, i carrelli sono delle semplici piattaforme mobili di altissima qualità.

- Eccellente rapporto prezzo/qualità
- Imballo ridotto
- Facile da assemblare
- Cesto trasparente in policarbonato
- Piano di lavoro in ABS
- Facile da personalizzare ed accessoriare.



I carrelli sono spediti in scatole singole facili da immagazzinare e movimentare. Possono essere utilizzati con computer portatili, tablet, monitor o altri dispositivi medici....

ACCESSORI


- Porta monitor LCD fisso / regolabile
- Porta tablet
- Cestino trasparente
- Cassettino per tastiera PC
- Supporto per lettore di codici a barre
- Set di bilanciamento pesi inferiori
- Staffa antifurto per laptop




ALTEZZA FISSA




REGOLABILE IN ALTEZZA



PIANO DI LAVORO



BASE



CARRELLI MEDIROLL

PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI



CARRELLO MEDIROLL



RSB-WBWS

CARRELLO AD ALTEZZA
FISSA CON PIANO
DI LAVORO E CONTENITORE
DIMENSIONI: 55x56xH96 cm



RSB-WB

CARRELLO AD ALTEZZA FISSA
CON CONTENITORE
DIMENSIONI: 55x56xH96 cm



RSB-WSHA

CARRELLO REGOLABILE IN ALTEZZA
CON PIANO DI LAVORO

ACCESSORI



RSB-HMTS

PORTA TABLET



RSB-HAM

MODULO PORTA ATTREZZATURE VESA
REGOLABILE IN ALTEZZA



RSB-KBT

PIANO ESTRAIBILE PER TASTERIA PC



RSB-LPTP-PL

STAFFA ANTIFURTO PER LAPTOP




RSB-BDR

CASSETTO INFERIORE 30x40x10

STRUMENTI IGIENICO-SANITARI

CONTENITORE PER CONFEZIONI DI GUANTI MONOUSO

- Contenitore stampato interamente in abs
- Facile da pulire e lavare
- Etichette per una chiara indicazione della taglia dei guanti
- Diverse opzioni di montaggio
- Compatibile con la stragrande maggioranza di confezioni
- Blocco delle confezioni all'interno del contenitore tramite molle posteriori
- Sostituzione facile e veloce delle confezioni





S-GBH-ABS

MOLLE INTEGRATE

Le molle integrate spingono la confezione verso la parte anteriore del contenitore.


Dimensioni massime della confezione: 14,5x24,5x8 cm



GANCI PER GUIDE DIN

DIN-HKS-GBH

Set di 2 ganci per guide DIN



FISSAGGIO DIRETTO A PARETE

S-GBH-ABS

Fissaggio orizzontale o verticale (viti e tasselli non inclusi)



GANCI PER LETTO DEGENZA

BED-HKS-GBH

Set di due ganci per fissaggio al letto degenza



TR-GBH-ABS

Composizione di tre contenitori




PORTABOTTIGLIE PER DISINFETTANTI

- Stampato in polipropilene
- Lavabile
- Diverse opzioni di montaggio
- Meccanismo a sgancio rapido semplice ed invisibile




Diametro massimo della bottiglia: 7 cm



FISSAGGIO DIRETTO A PARETE


DLBH-PP

(Viti e tasselli non inclusi)




GANCI PER GUIDE DIN

DIN-HKS-GBH




GANCI PER LETTO DEGENZA

BED-HKS-GBH



VIVIAM ONE STOP SHOP



**TUTTO CIÒ CHE TI SERVE
IN UN UNICO POSTO**

I nostri prodotti coprono le esigenze di tutti i reparti
Da oltre 35 anni, forniamo un servizio sicuro, innovativo
efficiente e completo in ambiente medicale.

VIVIAM

Soluzioni per la logistica medicale

VIVIAM MED S.R.L.
VIA AMICIZIA, 8 | 20025 LEGNANO (MI) - ITALIA
TEL. 0331/542053 SUPPORTO@VIVIAM.IT

WWW.VIVIAM.IT