

CARRELLI APOLLO

DI STOCCAGGIO

Viviam offre una linea completa di carrelli di stoccaggio. La possibilità di combinare diversi tipi di chiusura, profondità e altezze fa della serie Apollo la soluzione ottimale per qualsiasi reparto ospedaliero.

4 soluzioni disponibili:

ANTA A SERRANDA

ANTA IN VETRO

ANTA SOLIDA


STRUTTURA APERTA




I contenitori sono inseriti orizzontalmente e basculano una volta estratti dal carrello.



CASSETTIERA MODULARE



Cassettiera modulare per contenitori divisibili e ripiani.



I carrelli Apollo con serranda sono disponibili in diverse altezze da 101 cm a 209 cm.

CARATTERISTICHE GENERALI

Compatibile con il sistema ISO 60-40.

Tutte le superfici sono di materiali polimerici, resistenti all'umidità.

Pannelli superiori in ABS, Pannelli inferiori in PP, pannelli laterali in PVC.

Compartimento interno facile da pulire grazie al pannello con auto drenaggio.

Ruote girevoli in gomma per il

settore medicale di diametro 125 mm. 2 con e 2 senza freno.

Paraurti integrato a 360°.

Pannelli laterali ad alta capacità: un carrello standard di altezza 183 cm può contenere fino a 18 contenitori alti 5 cm o 11 contenitori alti 10 cm o 7 contenitori alti 20 cm.

Il telaio delle ruote è esterno al carrello per una maggiore stabilità.

Le ruote in plastica possono essere installate nei pannelli laterali per facilitare lo spostamento dei contenitori in caso di carichi importanti.

Per carichi superiori ai 15 kg è consigliato l'uso di guide telescopiche in acciaio inox di alta qualità sia insieme che in alternativa ai pannelli laterali.

TIPO E



TIPO U



CARRELLI APOLLO

ANTA A SERRANDA

I carrelli con anta a serranda sono particolarmente utili per spazi piccoli



CARRELLO APOLLO SINGOLO - TIPO E
APL-4.0E-TD



CARRELLO APOLLO DOPPIO - TIPO UU
APL-4.0UU-TD



ECCELLENTE FUNZIONAMENTO

Nuovo sistema controbilanciato per un eccellente funzionamento della serranda.



PARETE POSTERIORE

La parete posteriore evita che la serranda sia bloccata dai contenitori.



FACILE DA PULIRE

Serranda facile da rimuovere senza l'utilizzo di utensili per una facile e profonda pulizia.



ERGONOMICO

La maniglia a metà altezza elimina la necessità di piegarsi completamente per aprire la serranda.



**SICUREZZA ED
ERGONOMIA**

Diversi tipi di serrature sono disponibili: a codice, a chiave, a codice elettronico.

Le serrature possono essere montate a metà o nella parte alta della serranda e possono essere programmate da remoto tramite rete wifi.

CARRELLO TRIPLO APOLLO - TIPO UUU
APL-4.0UUU-TD

ANTE A SERRANDA

ORIENTAMENTO CONTENITORI	H 109 (2 pannelli)	H 184 (4 pannelli)
	CODICE	CODICE
E	APL-2.0E-TD	APL-4.0E-TD
EE	APL-2.0EE-TD	APL-4.0EE-TD
EEE	APL-2.0EEE-TD	APL-4.0EEE-TD
U	APL-2.0U-TD	APL-4.0U-TD
UU	APL-2.0UU-TD	APL-4.0UU-TD
UUU	APL-2.0UUU-TD	APL-4.0UUU-TD

SERRATURE PER ANTE A SERRANDA

CODICE	DESCRIZIONE
APL-TD-KEYLCK	Serratura a chiave
APL-TD-CODELCK	Serratura elettronica

CARRELLI APOLLO

ANTA IN VETRO

Le ante in vetro sono facili da utilizzare e danno una visione chiara dei prodotti stoccati.



CARRELLO APOLLO SINGOLO - TIPO U
APL-4.0U-GD



CARRELLO APOLLO DOPPIO - TIPO EE
APL-2.0EE-GD



ERGONOMIA

Maniglia integrata per tutta la lunghezza dell'anta all'interno dell'ingombro del carrello.



A PROVA DI POLVERE

La sigillatura intorno al perimetro dell'anta previene l'accumulo di polvere e riduce gli impatti della porta.



CONTROLLO DELLE INFEZIONI

Tutte le superfici sono auto drenanti per una facile pulizia. I carrelli sono disponibili anche in versione lavabile in lavastoviglie.



VETRO DI QUALITÀ

Vetro temperato spesso 4 mm



Vasta offerta di contenitori ISO 60-40 su richiesta:


ANTIBATTERICI




STERILI



ABS



TRASPARENTI IN PC



CARRELLO APOLLO TRIPLO - TIPO UUU
APL-4.0UUU-GD

ANTE IN VETRO

ORIENTAMENTO Contenitori	H 109 (2 pannelli) CODICE	H 184 (4 pannelli) CODICE
E	APL-2.0E-GD	APL-4.0E-GD
EE	APL-2.0EE-GD	APL-4.0EE-GD
EEE	APL-2.0EEE-GD	APL-4.0EEE-GD
U	APL-2.0U-GD	APL-4.0U-GD
UU	APL-2.0UU-GD	APL-4.0UU-GD
UUU	APL-2.0UUU-GD	APL-4.0UUU-GD

SERRATURE PER ANTE IN VETRO

CODICE	DESCRIZIONE
APL-ALD-KEYLCK	Serratura a chiave
APL-ALD-CODLCK	Serratura elettronica

CARRELLI APOLLO

ANTA SOLIDA

Le ante solide sono utilizzate in spazi frequentati da personale non ospedaliero per limitare l'accesso dei pazienti e dei visitatori ai medicinali.



CARRELLO APOLLO SINGOLO - TIPO E
APL-4.0E-SD



CARRELLO APOLLO DOPPIO - TIPO UU
APL-2.0UU-SD



PANNELLO DA LAVORO SUPERIORE

Rimovibile e lavabile, il pannello superiore del carrello Apollo con anta solida è un comodo piano di lavoro con alzatina anticaduta.



ANTA SOLIDA IN HPL

Pannello in HPL spesso 4 mm



APERTURA A 270°

Il design unico della cerniera a scatto permette un'apertura a 270°.



MANIGLIE COLORATE

Le maniglie colorate dei contenitori aumentano la visibilità e la soddisfazione del personale ospedaliero.



CARRELLO APOLLO DOPPIO - TIPO EE
APL-4.0EE-SD

ANTE SOLIDE

ORIENTAMENTO CONTENITORI	H 109 (2 pannelli)	H 184 (4 pannelli)
	CODICE	CODICE
E	APL-2.0E-SD	APL-4.0E-SD
EE	APL-2.0EE-SD	APL-4.0EE-SD
EEE	APL-2.0EEE-SD	APL-4.0EEE-SD
U	APL-2.0U-SD	APL-4.0U-SD
UU	APL-2.0UU-SD	APL-4.0UU-SD
UUU	APL-2.0UUU-SD	APL-4.0UUU-SD

SERRATURE PER ANTE SOLIDE

CODICE	DESCRIZIONE
APL-ALD-KEYLCK	Serratura a chiave
APL-ALD-CODLCK	Serratura elettronica

CARRELLI APOLLO

STRUTTURA APERTA

I carrelli apollo senza anta sono usati tipicamente in sale operatorie, centri di sterilizzazione con pochissima polvere o sale chiuse a chiave con accesso limitato al personale addetto.



CARRELLO APOLLO DOPPIO - TIPO EE
APL-4.0EE-ND



CARRELLO APOLLO SINGOLO - TIPO U
APL-4.0U-ND

Le cassettiere sono compatibili con lo standard ISO e possono essere utilizzate con qualsiasi sistema di stoccaggio. (Vedi specifiche a pag. 44)



RUOTE DI QUALITÀ

Le ruote medicali hanno un diametro di 125 mm



PARAURTI

Sia nel carrello che nelle pareti



BARRA DIN PER ACCESSORI

Permette un facile montaggio degli accessori



MANIGLIE

Maniglie ergonomiche laterali.



TUTTI I CARRELLI POSSONO ESSERE EQUIPAGGIATI CON GUIDE TELESCOPICHE, PANNELLI LATERALI CON FUNZIONE BASCULANTE O ENTRAMBI

* È sconsigliabile caricare più di 10 kg in un contenitore riposto su una guida telescopica ad un'altezza superiore a 140 cm.

CARRELLO APOLLO TRIPLO - TIPO UUU
APL-4.0UUU-ND

STRUTTURE APERTE

ORIENTAMENTO CONTENITORI	H 109 (2 pannelli)	H 184 (4 pannelli)
	CODICE	CODICE
E	APL-2.0E-ND	APL-4.0E-ND
EE	APL-2.0EE-ND	APL-4.0EE-ND
EEE	APL-2.0EEE-ND	APL-4.0EEE-ND
U	APL-2.0U-ND	APL-4.0U-ND
UU	APL-2.0UU-ND	APL-4.0UU-ND
UUU	APL-2.0UUU-ND	APL-4.0UUU-ND

CARRELLI APOLLO

CARRELLI APOLLO CON CASSETTIERA IN ABS

LA LINEA DI CARRELLI OSPEDALIERI APOLLO È ORA DISPONIBILE CON CASSETTIERA COMBINATA AD ANTE A SERRANDA, IN VETRO O SOLIDE.

L'uso di cassetti telescopici a slittamento aumenta l'efficienza di lavoro, utilizzando i cassetti per gli oggetti che vengono spesso movimentati e le ante per quelli che hanno un utilizzo meno frequente.

I pannelli frontali dei cassetti possono essere montati direttamente sui contenitori ISO 60/40 o sulle guide telescopiche

ANTE A SERRANDA CON CASSETTIERA



APL-4.0EE-TD-TDF-C1

ANTE IN VETRO CON CASSETTIERA



APL-4.0E-GD-TDF-C1

ANTE SOLIDE CON CASSETTIERA



APL-4.0E-SD-TDF-C1

Carrello Triplo modello "E"




APL-4.0EEE-TD-DDF-C3
APL-4.0EEE-TD-TDF-C3

Carrello Doppio Modello "E"



APL-4.0EE-TD-DDF-C2
APL-4.0EE-TD-TDF-C2

Carrello modello "E"



APL-4.0E-TD-DDF-C1
APL-4.0E-TD-TDF-C1

TDF - Pannelli frontali su guida telescopica

DDF - Pannelli frontali su contenitori ISO 60/40

CARRELLI APOLLO TERAPIA

IL CARRELLO APOLLO, GRAZIE ALLA SUA LEGGEREZZA, CONFIGURATO IN MODALITÀ TERAPIA, È FACILISSIMO DA MANOVRARE.

I numerosi accessori disponibili permettono la totale personalizzazione del carrello

I cassetti possono essere montati su guide telescopiche o sui pannelli in ABS

TDF

DDF



Cassettiera su guide telescopiche








Cassettiera su pannelli in ABS



CONFIGURAZIONE CASSETTI

ALTEZZA 109 CM

ALTEZZA 101 CM



APL-2.0E-DDF-C1
APL-2.0E-TDF-C1

APL-2.0E-DDF-C2
APL-2.0E-TDF-C2

APL-2.0E-DDF-C3
APL-2.0E-TDF-C3

APL-1.7E-DDF-C1
APL-1.7E-TDF-C1

APL-1.7E-DDF-C2
APL-1.7E-TDF-C2

TDF - Pannelli frontali su guida telescopica

DDF - Pannelli frontali su contenitori ISO 60/40

ACCESSORI CARRELLI APOLLO

PIANI DI LAVORO AGGIUNTIVI



APL-SFRAME-FL

STRUTTURA RIPIEGABILE P/
VASSOIO LATERALE/PIANO
DI LAVORO



NCRTT-TOP-PC-E-VF

PIANO DA LAVORO
RIMOVIBILE
CARRELLO SINGOLO TIPO E




SHELF-HPL3040-APL

RIPIANO HPL 30x40 cm

NCRTT-TOP-PC-U-VF

PIANO DA LAVORO
RIMOVIBILE
CARRELLO SINGOLO TIPO U

MANIGLIE



APL-ALPH-E

MANIGLIA PER APOLLO TIPO E

APL-ALPH-U

MANIGLIA PER APOLLO TIPO U

APL-PH-INST-HORZ-L

MANIGLIA SX ORIZZONTALE PER
APOLLO

APL-PH-INST-HORZ-R

MANIGLIA DX ORIZZONTALE PER
APOLLO

APL-PH-INST-VER-L

MANIGLIA SX VERTICALE PER APOLLO

APL-PH-INST-VER-R

MANIGLIA DX VERTICALE PER APOLLO

GUIDE LATERALI



APL-SRAIL-E


BARRA DIN LATERALE TIPO E 40



APL-SRAIL-U

BARRA DIN LATERALE TIPO U 60

CASSETTI A RIBALTA



APL-TRL-2

SUPPORTO PER 2 SERIE DI
CASSETTI A RIBALTA



TILTBIN-3-GB

SERIE DI 3 CASSETTI A RIBALTA

OPTIONAL



TILTBIN-4-GB

SERIE DI 4 CASSETTI A
RIBALTA




TILTBIN-5-GB

SERIE DI 5 CASSETTI A
RIBALTA



TILTBIN-6-GB

SERIE DI 6 CASSETTI A
RIBALTA



TILTBIN-9-GB

SERIE DI 9 CASSETTI A
RIBALTA


CARRELLI APOLLO

DIMENSIONI


TIPO-E

I carrelli Tipo-E sono profondi 59 cm e sono disponibili in versione singola, doppia o tripla in 4 diverse altezze.


Carrello con 2 pannelli
Altezza: 109 cm
APL-2.0E-TD/GD/SD/ND




Carrello con 3 pannelli
Altezza: 146 cm
APL-3.0E-TD/GD/SD/ND









Carrello con 4 pannelli
Altezza: 184 cm
APL-4.0E-TD/GD/SD/ND



Carrello con 4.6 pannelli
Altezza: 209 cm
APL-4.6E-TD/GD/SD/ND



CAPACITÀ MASSIMA DI CONTENITORI PER CARRELLI DI TIPO-E E TIPO-U:


		2 Pannelli	3 Pannelli	4 Pannelli	4.6 Pannelli
20 cm	 TD	3	5	7	8
	 GD/SD/ND	3	5	7	8
10 cm	 TD	5	8	11	13
	 GD/SD/ND	6	9	12	14
5 cm	 TD	8	13	17	20
	 GD/SD/ND	9	13	18	21

TD - Anta a serranda GD - Anta in Vetro SD - Anta Solida ND - Aperti


TIPO-U

I carrelli Tipo-U sono profondi 79 cm e sono disponibili in versione singola, doppia o tripla in 4 diverse altezze.


Carrello con 4.6 pannelli
Altezza: 209 cm
APL-4.6U-TD/GD/SD/ND



Carrello con 4 pannelli
Altezza: 184 cm
APL-4.0U-TD/GD/SD/ND



Carrello con 3 pannelli
Altezza: 146 cm
APL-3.0U-TD/GD/SD/ND



Carrello con 2 pannelli
Altezza: 109 cm
APL-2.0U-TD/GD/SD/ND

